

















Inhaltsverzeichnis/Table des matières

Spezial-Armierungen Armatures spéciales							Seite 9
							
Edelstahl-Konstruktionen Constructions en acier inoxydable							23
							
Schalungen Schalungszubehör Coffrages Accessoires de coffrage							47
							
Abdichtung Étanchéité							85
							
Dämmung Isolation							97
							

JORDAHL

Ankerschienen und Zubehör

Siehe separate Preisliste

Bestellblätter

PDF-Dateien zum Ausfüllen

www.jordahl-hbau.ch/downloads/

Schnell und effizient bestellen mit den elektronischen Bestellblättern von JORDAHL H-BAU AG!

Und so einfach ist es:

Das gewünschte Bestellblatt von unserer Homepage herunter laden,
mit dem Adobe Acrobat ausfüllen und an uns mailen.

Bestellungsform

JORDAHL H-BAU Stand 03.2014

Bestellungsnummer: 045
Datum: 19.1.2014
Bearbeitet durch: M. Meier
Gezeichnet: F. Meier
Stand: 03.2014

Bestellungsdaten:
Baustelle: Überbauung Musterhaus
Fundament: Ettenhausen
Franz Muster: Engineering
Bahnhofstrasse 7
Ettenhausen
Baugeschäft Meier
Ettenhausen

Bestellungsbeispiel 1
Exemple pour commande 1

Bestellungsbeispiel 2
Exemple pour commande 2

Bestellungsbeispiel 3
Exemple pour commande 3

Reinforcement Details Table:

Position	Ø	e	C	D	X	Y	Z	Leistungslänge Longueur du supp. Ø 10/12-16	Stk./Pcs.	Total m
Muster	10	20	50	50	G	G	N	125 cm	3	3.75
1	10	15	50	60	G	G	N	125 cm	10	12.50
2	12	15	60	80	G	G	N	125 cm	20	25.00
3	16	15	80		G	G	N	125 cm	5	6.25
								125 cm		

Generalvertrieb und technische Beratung/Vente et conseils techniques:
JORDAHL H-BAU AG
Zürichstrasse 38A, 8306 Bröttlingen
Tel. 044 807 17 17, Fax 044 807 17 18
info@jordahl-hbau.ch, www.jordahl-hbau.ch

Profitieren Sie von den Vorteilen der elektronischen Bestellung:

- ausschliessen von Fehlerquellen
- verkürzen der Arbeitsabläufe
- Zeit sparen durch direktes Ausfüllen und Mailen

Sie können unsere Dokumentationen auch in Papierform bestellen!

Rufen Sie uns an, Tel. 044 807 17 17,
oder senden Sie uns ein E-Mail, info@jordahl-hbau.ch
und Sie erhalten umgehend die gewünschten Unterlagen.

JORDAHL H-BAU – Ihr effizienter Partner – auch in der Auftragsabwicklung!

Schnell und effizient bestellen mit den elektronischen Bestellblättern von JORDAHL H-BAU AG!

Für uns ist es wichtig, dass Sie einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf unsere Dokumentationen und Unterlagen haben.

Unter
www.jordahl-hbau.ch

Produkte

finden Sie:

Produktdokumentationen
Zeugnisse und Zulassungen

Devistexte

als Word-Datei


Bestellblätter

als pdf-Datei zum Ausfüllen und Mailen

Referenzlisten

Preislisten

Nach wenigen Klicks ist das Dokument auf Ihrem PC!



**JORDAHL H-BAU – Ihr effizienter Partner – mit den verlässlichen
Produktdokumentationen!**

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen/Conditions générales de vente et de livraison Stand 01.2018

Hinweis: Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingen können durch eine aktuellere Version ersetzt sein. Die aktuelle und vorrangig gültige Version finden Sie auf unserer Homepage www.jordahl-hbau.ch.

1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit nicht besondere Bedingungen oder schriftliche vertragliche Abmachungen, ergänzende oder abweichende Bestimmungen bestehen. Der Besteller anerkennt mit seiner Bestellung bzw. mit dem Abschluss eines Liefer- oder Werkvertrages die Verbindlichkeit der allgemeinen und der besonderen Vertragsbestimmungen, einschliesslich derjenigen über Erfüllungsort und Gerichtsstand. Der Besteller verzichtet damit auf vorrangige Anwendbarkeit eigener Vertragsbedingungen. Alle Abweichungen oder Ergänzungen bedingen einer schriftlichen Vereinbarung.

2. Preise und Zahlung

Alle Preise, auch diejenigen der aktuellen Preisliste, sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (MwSt) und exkl. Legierungszuschlag. Der Legierungszuschlag wird gemäss Stand am Tag der Lieferung verrechnet. Preis-, Sortiments- und Produktionsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Der Verpackungsanteil beträgt bei Netto-Warenwert bis Fr. 1000.00 Fr. 6.50, bis Fr. 2000.00 Fr. 13.00, bis Fr. 3000.00 Fr. 19.50, usw. Für Bestellungen von nicht ganzen Verpackungseinheiten (JORDAHL-Schrauben und Zubehör jeweils 100 Stück je VPE) wird ein Verpackungsanbruch von pauschal Fr. 20.– verrechnet, die offen ausgewiesen werden. Die Lieferung erfolgt in der Regel per LKW gemäss unseren Touren und mit einem Frachanteil infolge LSA von 2.5%, mindestens Fr. 90.–, die offen ausgewiesen werden (Baustellen unfrei). Lieferungen per Spedition werden auf der Grundlage der Tarifverordnung des Schweiz. Nutzfahrzeugverbandes weiterverrechnet. Für Bestellungen mit einem Bruttowarenwert unter Fr. 100.– gewähren wir keinen Rabatt. Der Mindestfakturbetrag beträgt Fr. 50.–. Alle früheren Preise und Angaben werden hiermit ungültig.

3. Versand

Ob Waren per Post oder per LKW geliefert werden, liegt im Ermessen des Lieferanten, wenn möglich entsprechend dem Wunsch des Kunden. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers bzw. des Empfängers. Die Verpackungs- und Frachtkosten sowie die Zuschläge für Expresszustellung werden offen ausgewiesen.

4. Beanstandungen und Reklamationen

Allfällige Mängel betreffend Gewicht, Stückzahl und Beschaffenheit der Waren sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung beim Lieferanten anzubringen, Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 1 Monat nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen. Unsere Leistung, bei berechtigten Beanstandungen, beschränkt sich auf einwandfreie Ersatzlieferungen. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz von indirekten, unmittelbaren Schäden und Folgeschäden, die ihm oder Dritten entstanden sind.

5. Waren-Rücknahmen

Zuviel oder falsch bezogene Waren werden nach Absprache zurückgenommen und vergütet, sofern sie sich in einwandfreiem Zustand befinden, in einer gültigen Preisliste aufgeführt sind und die Rückgabe innert 15 Arbeitstagen seit Lieferung erfolgt. Für die Umrübe wird ein Unkostenbeitrag von mindestens 30% vom Verkaufspreis in Abzug gebracht. Allfällige Verlade- und Transportkosten werden auf der Grundlage der Tarifverordnung des Schweiz. Nutzfahrzeugverbandes verrechnet. Defekte Waren und Rücknahmen unter Fr. 100.– werden nicht vergütet.

6. Erzeugnisse in Sonderanfertigung

Alle nicht in den offiziellen und gültigen Preislisten enthaltenen Produkte gelten als Sonderanfertigungen. Ein Auftragsstorno oder eine Rückgabe dieser Ware ist nicht möglich. Wir sind nicht verpflichtet, alle in ihren Preislisten aufgeführten Produkte an Lager zu halten. Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

7. Liefertermine

Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben, sind jedoch für uns unverbindlich. Falls in unseren Offerten verbindliche Liefertermine ausdrücklich vereinbart sind, lehnen wir bei Vorliegen höherer Gewalt und anderer, nicht durch uns verschuldeter Umstände, jeglichen Ersatzanspruch auf nicht oder verspätet ausgeführte Lieferungen ab.

8. Garantie

Infolge der vielseitigen und durch uns nicht kontrollierbaren Anwendungsmöglichkeiten können wir keine Garantie für die Lebensdauer unserer Produkte abgeben. Für Personen- und Sachschäden, die auf Fehler oder Mängel unserer Erzeugnisse oder die direkt und indirekt auf die Verwendung unserer Waren zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Verantwortung. Eine Garantie für die Frost-Tausalzbeständigkeit dieser Produkte kann nur übernommen werden, wenn wir diese Eigenschaft in unseren schriftlichen Auftragsbestellungen zugesichert haben. Farbdifferenzen, Verfärbungen oder Ausbleichungen wie sie bei jedem zementgebundenen Produkt vorkommen können, bilden keinen Grund für Beanstandungen. Aus Raterteilung und Empfehlungen haften wir nur insoweit, als uns ein vorsätzliches Verschulden trifft.

9. Urheberrecht-, Patent- und Markenrechte

Marken, Zeichnungen und Projekte bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu reproduzieren, zu verwenden oder Dritten weiterzugeben.

10. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung sowie alle übrigen gegenseitigen Verpflichtungen ist 8306 Brüttisellen.

Indication: Ces conditions générales de vente peuvent être remplacés par une nouvelle version. L'ancienne ainsi que la nouvelle version se trouvent sur notre site www.jordahl-hbau.ch.

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont applicables, dans la mesure où il n'existe pas de conditions particulières ou d'accords contractuels écrits comportant des dispositions complémentaires ou dérogoires. A la commande ou lors de la conclusion d'un contrat de livraison ou de fabrication, l'acheteur reconnaît le caractère obligatoire des conditions contractuelles générales et particulières, y compris celles qui concernent le lieu d'exécution et le for juridique. L'acheteur renonce de ce fait à appliquer en priorité ses propres conditions générales. Toute dérogation, ou disposition complémentaire, devra être convenue par écrit.

2. Prix et paiements

Tous les prix, y compris ceux du tarif actuel, sont des prix recommandés donnés sans engagement et s'entendent sans TVA et sans supplément pour l'alliage. Le supplément pour l'alliage est calculé selon l'état des prix au jour de la livraison. Sous réserve de modifications au niveau des prix, de l'assortiment et de la production. Nos factures sont payables à 30 jours net à compter de la date de facturation. Pour une valeur net de marchandise jusqu'à Fr. 1'000.–, la participation aux frais d'emballage est de Fr. 6.50.–, jusqu'à Fr. 2'000.– de Fr. 13.00.–, jusqu'à Fr. 3'000.– de Fr. 19.50.–, etc. Pour toute commande d'unités d'emballages non complètes (vis JORDAHL et accessoires: 100 pièces par unité d'emballage), nous facturons un forfait de Fr. 20.– mentionné sur la facture. La livraison s'effectue en général par camion selon nos tournées, avec les frais de transport selon la R.P.L.P. qui est de 2.5%, mais au minimum Fr. 90.– du montant net de la marchandise (chantiers: plus frais). Les expéditions par camion sont facturées sur la base de l'ordonnance sur les tarifs de l'Association suisse des transports routiers. Pour toutes commandes en dessous de Fr. 100.– marchandise prix brut, aucun rabais ne sera accordé. La facture minimum est de Fr. 50.–. Les anciens prix et indications deviennent ainsi caducs.

3. Expédition

Il appartient au fournisseur de décider si les marchandises doivent être expédiées par camion ou par la poste, si possible en fonction des désirs du client. Les marchandises sont envoyées aux risques et périls de l'acheteur ou destinataire. Les frais d'emballage et de transport ainsi que les suppléments pour envois express sont mentionnés sur la facture.

4. Contestations et réclamations

Les défauts apparents relatifs au poids, au nombre d'unités et aux propriétés des marchandises doivent être signalés au fournisseur dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de l'expédition. Les défauts ne pouvant être décelés dans ce délai malgré un examen attentif doivent faire l'objet d'une réclamation écrite immédiatement après leur constat, au plus tard toutefois 1 mois après la réception des marchandises. Dans le cadre des réclamations justifiées, notre prestation est limitée à des livraisons de remplacement exemptes de défaut. Le client n'a pas droit à une réduction de prix ou à une indemnisation des dommages indirects, directs ou consécutifs occasionnés au client ou à des tiers.

5. Marchandises retournées

Les marchandises ayant fait l'objet d'une commande trop importante ou erronée sont reprises et remboursées dans la mesure où elles sont en parfait état, qu'elles figurent sur un tarif valable et que la restitution s'ensuive dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison. Une participation aux frais de min. 30% du prix de vente est comptée en déduction pour les opérations liées au retour. Les éventuels frais de chargement et de transport sont facturés conformément à l'ordonnance sur les tarifs de l'Association suisse des transports routiers. Les marchandises défectueuses et les renvois inférieurs à Fr. 100.– ne sont pas remboursés.

6. Produits fabriqués hors série

Tous les produits qui ne figurent pas sur les tarifs officiels et en cours de validité sont considérés comme hors série. Ces produits ne peuvent faire l'objet d'une annulation de commande ou d'une reprise. Nous ne sommes pas tenue d'avoir en stock tous les produits indiqués sur ses tarifs. Sous réserve de droit à une vente intermédiaire.

7. Délais de livraison

Les délais de livraison sont fixés avec la plus grande exactitude possible, mais ne sauraient toutefois nous engager. Si des délais de livraison contraignants sont expressément convenus dans nos offres, nous ne pourrions cependant accepter, en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de notre volonté, aucune demande d'indemnisation pour des marchandises non livrées ou livrées avec retard.

8. Garantie

Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la durabilité de nos produits, car leurs possibilités d'utilisation sont multiples et indépendantes de notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages corporels ou matériels provenant de défauts ou malfaçons de nos produits ou qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation de nos marchandises. Nous garantissons la résistance au sel de dégel de ces produits uniquement si nous avons assuré cette propriété dans nos confirmations de commande écrites. Les divergences et changements de couleurs ou les décolorations qui peuvent se manifester sur tout produit lié au ciment ne peuvent donner lieu à des réclamations. Nous n'assurons la responsabilité sur les conseils et recommandations que dans la mesure où il n'y a pas faute intentionnelle.

9. Droits d'auteur, droits sur les brevets, protection de la propriété industrielle

Les marques dessins et projets demeurent notre propriété. Leur reproduction, leur utilisation ou leur remise à des tiers sans notre accord explicite ne sont pas autorisées.

10. For juridique

Le lieu d'exécution et le for juridique pour ce qui concerne les livraisons, les règlements et autres obligations mutuelles est 8306 Brüttisellen.

Spezial-Armierungen

Armatures spéciales

Armierungsanschluss JBW Raccordements d'armature JBW	9
EASYFIT Schraubmuffen-System Système de raccordement à manchons boulonnés	10
EASYBOX	12
EASYFIX	13
FERBOX Armierungsanschluss Fer de reprise	13
PENTABOX®	18
GRIPRIP	18
ANRI Edelstahl gerippt Acier inoxydable nervuré	19
Klebe-Muffen-Stoss KMS Système d'aboutage par manchons à coller KMS	21
Durchstanzbewehrung JDA Armature de poinçonnement en acier JDA	22

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


JBW-Armierungsanschluss/Raccordements d'armature JBW

JBW Ø 12 mm

Länge der Trägerleiste/Longueur de la liste de support 1.25 m

Einbauteil mit Anschlussanker. Trägerleiste Holz mit Folie überzogen.

Support avec barres en attente. Liste de support en bois recouverte d'une feuille.



Typ Type	Anschluss Barres kg	e=25 cm	e=20 cm	Preis CHF per m Prix CHF par m e=15 cm
* JBW 12/(e)- 60– 60/GGN	1.43	71.40	86.20	114.60
JBW 12/(e)- 60–100/GGN	1.78	78.80	94.70	126.00
JBW 12/(e)- 60–150/GGN	2.22	86.60	104.20	139.90
JBW 12/(e)- 100–100/GGN	2.14	88.80	108.00	143.70
JBW 12/(e)- 100–150/GGN	2.58	93.50	112.30	149.40
JBW 12/(e)- 150–150/GGN	3.02	102.70	123.40	164.50
Biegezuschlag einseitig/Supplément de pliage par côté		10%	10%	10%
Biegezuschlag beidseitig/Supplément de pliage pour les deux côtés		20%	20%	20%

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande


* Standardtyp gem. SIA-Norm 262: 50 x d/Type standard selon la norme SIA 262: 50 x d

JBW Ø 16 mm

Länge der Trägerleiste/Longueur de la liste de support 1.25 m

Einbauteil mit Anschlussanker. Trägerleiste Holz.

Support avec barres en attente. Liste de support en bois.



Typ Type	Anschluss Barres kg	e=25 cm	e=20 cm	Preis CHF per m Prix CHF par m e=15 cm
* JBW 16/(e)- 80– 80/GGN	3.36	113.60	136.70	183.80
JBW 16/(e)- 80–125/GGN	4.07	132.90	160.50	213.90
JBW 16/(e)- 80–150/GGN	4.46	139.90	161.70	223.50
JBW 16/(e)- 125–125/GGN	4.78	153.60	183.80	245.50
JBW 16/(e)- 125–150/GGN	5.17	159.10	190.60	249.60
JBW 16/(e)- 150–150/GGN	5.57	164.50	197.40	263.30
Biegezuschlag einseitig/Supplément de pliage par côté		10%	10%	10%
Biegezuschlag beidseitig/Supplément de pliage pour les deux côtés		20%	20%	20%

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

* Standardtyp gem. SIA-Norm 262: 50 x d/Type standard selon la norme SIA 262: 50 x d

Zuschlag

Überlängen	bis 2 m	+ 20% einseitig	+ 40% beidseitig
für Ø 10,12,16 mm	bis 3 m	+ 30% einseitig	+ 60% beidseitig
	ab 3 m	+ 40% einseitig	+ 80% beidseitig

Das Koppellement (Klammer) steht in eingebautem Zustand quer zur Trägerleiste. Auf Wunsch kann das Einbauteil auch so geliefert werden, dass das Koppellement in eingebautem Zustand längs zur Trägerleiste steht (Zuschlag 5%).

Andere Teilungen (e = 10, 12.5, 30 cm) auf Wunsch lieferbar.

Andere Längen (Trägerleisten) auf Wunsch lieferbar (Zuschlag 10%).

Suppléments


Longueurs	jusqu'à 2 m	+ 20% d'un côté	+ 40% des deux côtés
pour Ø 10,12,16 mm	jusqu'à 3 m	+ 30% d'un côté	+ 60% des deux côtés
	dès 3 m	+ 40% d'un côté	+ 80% des deux côtés

L'élément de couplage (crochet) se trouve par rapport à la liste de support, monté en position transversale. Sur désir, la partie à monter (élément de couplage) peut-être livrée en position longitudinale par rapport à la liste de support (supplément 5%).

D'autres écartements (e = 10, 12.5, 30 cm) livrables sur demande.

D'autres longueurs (liste support) livrables sur demande (supplément 10%)


EASYFIT-Muffenstoss MS, ohne Stahl



Bestehend aus:
Muffe MU verpresst und
Anschlussmuffe AN verpresst,
ohne Stahl

Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Gewinde Filet	B500 kg/m	Preis CHF Prix CHF Stoss/Coup
MS 10	10	M12	0.617	10.00
MS 12	12	M16	0.888	11.00
MS 14	14	M18	1.208	12.00
MS 16	16	M20	1.578	14.00
MS 18	18	M22	1.998	16.00
MS 20	20	M24	2.466	22.00
MS 22	22	M27	2.984	26.00
MS 26	26	M33	4.168	30.00
MS 30	30	M36	5.549	36.00
MS 34	34	M42	7.127	44.00
MS 40	40	M48	9.865	58.00

EASYFIT-Anschlusssatz AS, mit Stablängen 50 x Ø, mit Stahl



Bestehend aus:
Muffenstab 50 x Ø,
Anschlussstab 50 x Ø
mit Stahl

Typ Type	für Stab Ø Pour barre mm	Gewinde Filet	Stablängen L Longueurs L cm	Preis CHF Prix CHF Satz/Set
AS 10	10	M12	50	12.00
AS 12	12	M16	60	13.50
AS 14	14	M18	70	16.00
AS 16	16	M20	80	18.50
AS 18	18	M22	90	22.50
AS 20	20	M24	100	26.50
AS 22	22	M27	110	32.00
AS 26	26	M33	130	48.00
AS 30	30	M36	150	61.00
AS 34	34	M42	170	81.00
AS 40	40	M48	200	113.00

EASYFIT-Muffenstab MU



Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Gewinde Filet	Stablängen Longueurs	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
MU10	10	M12		
MU12	12	M16		
MU14	14	M18		
MU16	16	M20		
MU18	18	M22		
MU20	20	M24		
MU22	22	M27		
MU26	26	M33		
MU30	30	M36		
MU34	34	M42		
MU40	40	M48		

Gem. Bestellung
Selon commande

Auf Anfrage
Sur demande

EASYFIT-Anschlussstab AN




Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Gewinde Filet	Stablängen Longueurs	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
AN10	10	M12		
AN12	12	M16		
AN14	14	M18		
AN16	16	M20		
AN18	18	M22		
AN20	20	M24		
AN22	22	M27		
AN26	26	M33		
AN30	30	M36		
AN34	34	M42		
AN40	40	M48		

Gem. Bestellung
Selon commande


Auf Anfrage
Sur demande

EASYFIT-Spannmuffe SP



Typ Type	Für Stab Ø Pour bar	Gewinde Filet mm	Schlüsselweite SW mm	Länge L Longueur L mm	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
SP 10	10	M12	19	67	10.00
SP 12	12	M16	24	90	12.00
SP 14	14	M18	27	101	14.00
SP 16	16	M20	30	112	16.00
SP 18	18	M22	32	123	18.00
SP 20	20	M24	36	134	20.00
SP 22	22	M27	41	151	22.00
SP 26	26	M33	50	185	26.00
SP 30	30	M36	55	202	30.00
SP 34	34	M42	65	235	34.00
SP 40	40	M48	75	269	40.00

EASYFIT-Endverankerung mit Ankerkopf EASYFIX




Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Ankerkopf Ø mm	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
EV 10	10	30	9.70
EV 12	12	36	10.40
EV 14	14	43	11.10
EV 16	16	48	11.70
EV 18	18	54	12.60
EV 20	20	60	13.40
EV 22	22	66	14.30
EV 26	26	78	16.40
EV 30	30	90	27.60
EV 34	34	102	35.30
EV 40	40	120	48.80

Preis ohne Betonstahl
Prix sans acier d'armature
(SSHV/BGS)


EASYFIT-Nagelteller NT

Kunststoff



Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Gewinde Filet	Standard Ø mm	Auf Anfrage Sur demande Ø mm	Farben/Couleur	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
NT 10	10	M12	60	–	orange	0.50
NT 12	12	M16	60	–	rot/rouge	0.50
NT 14	14	M18	60	–	rosa/rose	0.50
NT 16	16	M20	60	–	hellgrün/vert clair	0.50
NT 18	18	M22	80	60	grau/gris	0.75
NT 20	20	M24	80	60	blau/bleu	0.75
NT 22	22	M27	80	60	rot/rouge	0.75
NT 25	25	M30	80	60	schwarz/noir	0.75
NT 26	26	M33	80	60	braun/brun	0.75
NT 30	30	M36	110	60/80	blau/bleu	1.00
NT 34	34	M42	110	60/80	grün/vert	1.00
NT 40	40	M48	110	60/80	weiss/blanc	1.00

Schlüssel/Clef




Für Nagelteller NT 10–NT 40

Auf Anfrage/Sur demande

EASYBOX

Inkl. Stecksteller/Y.c. assiette à clouer

Typ MU




Typ Type	Stab Barre Ø mm	Gewinde Filet	Abmessungen/Dimensions a cm b cm c cm lü cm	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
MU 10	10	M 12		
MU 12	12	M 16		
MU 14	14	M 18		
MU 16	16	M 20		
MU 18	18	M 22		
MU 20	20	M 24		
MU 22	22	M 27		
MU 26	26	M 33		
MU 30	30	M 36		
MU 34	34	M 42		
MU 40	40	M 48		

Gem. Bestellung
Selon commande

Auf Anfrage
Sur demande

Typ MUB




MUB 10	10	M 12		
MUB 12	12	M 16		
MUB 14	14	M 18		
MUB 16	16	M 20		
MUB 18	18	M 22		
MUB 20	20	M 24		
MUB 22	22	M 27		
MUB 26	26	M 33		
MUB 30	30	M 36		
MUB 34	34	M 42		
MUB 40	40	M 48		

Gem. Bestellung
Selon commande

Auf Anfrage
Sur demande

Typ DMUBB




DMUBB 10	10	M 12		
DMUBB 12	12	M 16		
DMUBB 14	14	M 18		
DMUBB 16	16	M 20		
DMUBB 18	18	M 22		
DMUBB 20	20	M 24		
DMUBB 22	22	M 27		
DMUBB 26	26	M 33		
DMUBB 30	30	M 36		
DMUBB 34	34	M 42		
DMUBB 40	40	M 48		

Gem. Bestellung
Selon commande

Auf Anfrage
Sur demande

Typ MUEV




MUEV 10	10	M 12		
MUEV 12	12	M 16		
MUEV 14	14	M 18		
MUEV 16	16	M 20		
MUEV 18	18	M 22		
MUEV 20	20	M 24		
MUEV 22	22	M 27		
MUEV 26	26	M 33		
MUEV 30	30	M 36		
MUEV 34	34	M 42		
MUEV 40	40	M 48		

Gem. Bestellung
Selon commande

Auf Anfrage
Sur demande


EASYFIX Typ E



Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Ankerkopf Tête d'ancrage Ø mm	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
E 10	10	30	9.70
E 12	12	36	10.40
E 14	14	43	11.10
E 16	16	48	11.70
E 18	18	54	12.60
E 20	20	60	13.40
E 22	22	66	14.30
E 26	26	78	16.40
E 30	30	90	27.50
E 34	34	102	35.30
E 40	40	120	48.80

Preis ohne Betonstahl
Prix sans acier d'armature
(SSHV/BGS)

EASYFIX Typ D





Typ Type	Für Stab Ø Pour barre mm	Ankerkopf Tête d'ancrage Ø mm	Preis CHF Prix CHF Stk./Pcs.
D 10	10	30	19.40
D 12	12	36	20.80
D 14	14	43	22.20
D 16	16	48	23.40
D 18	18	54	25.20
D 20	20	60	26.80
D 22	22	66	28.60
D 26	26	78	32.80
D 30	30	90	55.00
D 34	34	102	70.60
D 40	40	120	97.60

Preis ohne Betonstahl
Prix sans acier d'armature
(SSHV/BGS)

FERBOX Armierungsanschluss/Fer de reprise

Vorgefertigte Anschlüsse
Metallschale
Kunststoffdeckel
Raccords préfabriqués
Coque métallique
**Couvercle matière
plastique**



b Bügelbreite/Largeur d'étrier
Ø Stahl/Acier
e Teilung/Ecartement
h Bügelhöhe/Hauteur d'étrier
lü Verankerungslänge/Longueur d'ancrage
d Profilbreite/Largeur d'élément

NPK Pos.	Pos.	Typ Type	b cm	Ø mm	e cm	h cm	lü cm	d mm	Für/Pour Wandstärke épaisseur mur cm	Ferbox kg/m	Länge Longueur 1.25 m	VPE m/Pa	Preis CHF pro Prix CHF par m
532.311	25	B12-08-20	12	8	20	15	40	145	18–20	0–5.0	●	120.0	27.70
532.312	26	B12-10-20	12	10	20	15	50	145	18–20	5.1–7.5	●	120.0	43.00
532.313	9	B12-10-15 h20	12	10	15	20	50	145	18–20	7.6–10	●	100.0	48.00
532.314	30	B12-12-15 h20	12	12	20	20	50	145	18–20	10.1–	●	100.0	61.20
532.321	27	B16-08-20	16	8	20	15	40	185	22–25	0–5.0	●	100.0	37.10
532.322	28	B16-10-20	16	10	20	15	50	185	22–25	5.1–7.5	●	100.0	41.50
532.323	48	B16-10-15	16	10	15	15	60	185	22–25	7.6–10.0	●	80.0	50.10
532.324	50	B16-12-15	16	12	15	20	72	185	22–25	10.1–	●	100.0	64.00

FERBOX Armierungsanschluss/Fer de reprise

Typ/Type B



Vorgefertigte Anschlüsse
Metallschale

Kunststoffdeckel

Raccords préfabriqués

Coque métallique

**Couvercle matière
plastique**



b Bügelbreite
Largeur d'étrier

Ø Stahl

Acier

e Teilung

Ecartement

h Bügelhöhe

Hauteur d'étrier

l Verankerungslänge

Longueur d'ancrage

d Profilbreite

Largeur d'élément

Pos.	Typ Type	b cm	Ø mm	e cm	h cm	l cm	d mm	Für/Pour Wandstärke épaisseur mur cm	Ferbox kg/m	Länge Longueur 1.25 m 0.80 m	VPE Emb. m/Pa	Preis CHF pro Prix CHF par m
36	B06-08-15	6	8	15	12	32	85	10-15	4.0	●	135.0	42.40
36a	B06-08-15	6	8	15	12	32	85	10-15	4.0	●	110.4	46.60
53	B09-08-15	9	8	15	15	40	115	15-20	4.6	●	135.0	48.40
5	B09-10-15 h12	9	10	15	12	40	115	15-20	6.0	●	135.0	51.40
5a	B09-10-15 h12	9	10	15	12	40	115	15-20	6.0	●	115.2	56.50
6	B09-10-15	9	10	15	15	40	115	15-20	6.2	●	135.0	52.60
6a	B09-10-15	9	10	15	15	40	115	15-20	6.2	●	115.2	57.90
54	B09-10-15	9	10	15	15	50	115	15-20	7.2	●	135.0	61.30
37	B12-08-15	12	8	15	15	40	145	18-20	4.8	●	120.0	44.90
26a	B12-10-20	12	10	20	15	50	145	18-20	5.9	●	70.4	51.90
7	B12-10-15 h12	12	10	15	12	50	145	18-20	7.2	●	120.0	50.70
7a	B12-10-15 h12	12	10	15	12	50	145	18-20	7.2	●	80.0	55.80
8	B12-10-15	12	10	15	15	50	145	18-20	7.4	●	120.0	43.30
8a	B12-10-15	12	10	15	15	50	145	18-20	7.4	●	70.4	56.80
44	B12-10-15	12	10	15	15	60	145	18-20	8.3	●	120.0	69.70
45	B12-10-15 h20	12	10	15	20	60	145	18-20	8.7	●	80.0	73.90
10	B12-10-15 h25	12	10	15	25	50	145	18-20	8.2	●	80.0	65.30
10a	B12-10-15 h25	12	10	15	25	50	145	18-20	8.2	●	40.0	71.90
56	B12-12-15	12	12	15	15	60	145	18-20	11.1	●	120.0	81.30
57	B12-12-15 h20	12	12	15	20	60	145	18-20	11.7	●	100.0	91.30
11	B12-12-15	12	12	15	15	50	145	18-20	10.1	●	70.4	70.10
11a	B12-12-15	12	12	15	15	50	145	18-20	10.1	●	70.4	77.10
31	B12-12-15 h25	12	12	15	25	50	145	18-20	11.2	●	80.0	76.60
12	B14-10-15	14	10	15	15	50	165	20-25	7.6	●	80.0	57.90
12a	B14-10-15	14	10	15	15	50	165	20-25	7.6	●	80.0	63.70
13	B14-12-15	14	12	15	15	60	165	20-25	11.5	●	80.0	75.80
13a	B14-12-15	14	12	15	15	60	165	20-25	11.5	●	60.0	83.40
46	B14-12-15 h20	14	12	15	20	60	165	20-25	11.9	●	80.0	96.00
47	B14-12-15 h25	14	12	15	25	60	165	20-25	12.5	●	80.0	98.90
28a	B16-10-20	16	10	20	15	50	185	22-25	6.4	●	50.4	55.60
14	B16-10-15	16	10	15	15	50	185	22-25	7.9	●	100.0	59.20
14a	B16-10-15	16	10	15	15	50	185	22-25	7.9	●	80.0	65.00
32	B16-10-15 h20	16	10	15	20	50	185	22-25	8.3	●	60.0	61.80
49	B16-10-15 h20	16	10	15	20	60	185	22-25	9.1	●	60.0	78.00
33	B16-10-15 h25	16	10	15	25	50	185	22-25	8.7	●	60.0	65.30
33a	B16-10-15 h25	16	10	15	25	50	185	22-25	8.7	●	60.0	71.90
15	B16-12-15	16	12	15	15	60	185	22-25	11.8	●	80.0	77.30
15a	B16-12-15	16	12	15	15	60	185	22-25	11.8	●	50.4	85.10
16	B16-12-15 h20	16	12	15	20	60	185	22-25	12.7	●	60.0	80.90
16a	B16-12-15 h20	16	12	15	20	60	185	22-25	12.7	●	60.0	89.10
17	B16-12-15 h25	16	12	15	25	60	185	22-25	13.0	●	60.0	89.40

FERBOX Armierungsanschluss/Fer de reprise

Typ/Type B

Vorgefertigte Anschlüsse
Metallschale

Kunststoffdeckel

Raccords préfabriqués
Coque métallique

Couvercle matière plastique

b Bügelbreite
Largeur d'étrier

Ø Stahl
Acier

e Teilung
Ecartement


h Bügelhöhe
Hauteur d'étrier

lü Verankerungslänge
Longueur d'ancrage

d Profilbreite
Largeur d'élément


Pos.	Typ Type	b cm	Ø mm	e cm	h cm	lü cm	d mm	Für/Pour Wandstärke épaisseur mur cm	Ferbox kg/m	Länge Longueur 1.25 m 0.80 m	VPE Emb. m/Pa	Preis CHF pro Prix CHF par m
18	B18-10-15	18	10	15	15	50	205	25-30	8.1	●	75.0	61.70
18a	B18-10-15	18	10	15	15	50	205	25-30	8.1	●	64.0	67.90
19	B18-12-15	18	12	15	15	60	205	25-30	12.1	●	75.0	79.80
51	B20-10-20	20	10	15	20	50	225	25-30	6.8	●	60.0	62.90
51a	B20-10-20	20	10	15	20	50	225	25-30	6.8	●	40.0	69.10
20	B20-10-15	20	10	15	15	50	225	25-30	8.4	●	60.0	62.90
20a	B20-10-15	20	10	15	15	50	225	25-30	8.4	●	51.2	69.20
34	B20-10-15 h20	20	10	15	20	50	225	25-30	8.8	●	45.0	65.40
35	B20-10-15 h25	20	10	15	25	50	225	25-30	9.2	●	45.0	69.50
21	B20-12-15	20	12	15	15	60	225	25-30	12.3	●	60.0	81.60
21a	B20-12-15	20	12	15	15	60	225	25-30	12.3	●	40.0	89.70
52	B20-12-15	20	12	15	15	72	225	25-30	13.3	●	60.0	110.60
22	B20-12-15 h20	20	12	15	20	60	225	25-30	12.9	●	45.0	85.00
23	B20-12-15 h25	20	12	15	25	60	225	25-30	13.5	●	45.0	93.80
23a	B20-12-15 h25	20	12	15	25	60	225	25-30	13.5	●	45.0	103.20

Typ/Type V




38	V08-15	—	8	15	15	40	55	10-15	2.5	●	200.0	28.30
29	V08-20	—	8	20	15	40	55	10-15	2.1	●	200.0	22.50
1	V10-15	—	10	15	15	50	85	10-15	3.9	●	200.0	33.20
1a	V10-15	—	10	15	15	50	85	10-15	3.9	●	160.0	36.50
42	V10-15 h20	—	10	15	20	50	85	10-15	4.5	●	125.0	39.30
43	V10-15 h25	—	10	15	25	50	85	10-15	5.0	●	100.0	41.70
2	V12-15	—	12	15	15	60	85	10-15	6.3	●	150.0	47.80
2a	V12-15	—	12	15	15	60	85	10-15	6.3	●	110.4	52.50
3	V12-15 h20	—	12	15	20	60	85	10-15	6.6	●	125.0	49.50
3a	V12-15 h20	—	12	15	20	60	85	10-15	6.6	●	80.0	54.50
4	V12-15 h25	—	12	15	25	60	85	10-15	6.9	●	100.0	50.70
4a	V12-15 h25	—	12	15	25	60	85	10-15	6.9	●	70.4	55.80

Typ/Type K



24	K12-10-20	12	10	20	15	18	145	18-20	4.7	●	120.0	47.50
24a	K12-10-20	12	10	20	15	18	145	18-20	4.7	●	80.0	52.20

Typ/Type D





39	D17-10-15	17	10	15	15	45	2x55	>22	6.7	●	120.0	74.90
39a	D17-10-15	17	10	15	15	45	2x55	>22	6.7	●	60.0	82.40
40	D20-12-15	20	12	15	15	48	2x85	>25	12.2	●	100.0	123.40
40a	D20-12-15	20	12	15	15	48	2x85	>25	12.2	●	60.0	135.70
41	D22-12-15	22	12	15	15	48	2x85	>25	12.5	●	100.0	125.30
41a	D22-12-15	22	12	15	15	48	2x85	>25	12.5	●	60.0	137.70

FERBOX Armierungsanschluss/Fer de reprise


Typ/Type BQ

Vorgefertigte Anschlüsse
Metallschale
Kunststoffdeckel
Raccords préfabriqués
Coque métallique
Couvercle matière plastique




b Bügelbreite
Largeur d'étrier
Ø Stahl/Acier
e Teilung/Écartement
h Bügelhöhe
Hauteur d'étrier
lü Verankerungslänge
Longueur d'ancrage

Typ/Type QK 1



Typ/Type QK 3





Pos.	Typ Type	b cm	Ø mm	e cm	h cm	lü cm	d mm	Für/Pour Wandstärke épaisseur mur cm	Ferbox kg/m	Länge Longueur m	VPE Emb. m/Pa	Preis CHF pro Prix CHF par m
Q112	BQ9-10-15	9	10	15	15	50	115	15-20	6.95	1.25	135	93.60
Q113	BQ9-10-20	9	10	20	15	50	115	15-20	5.60	1.25	135	83.00
Q142	BQ12-10-15	12	10	15	15	50	145	18-20	7.15	1.25	120	97.00
Q143	BQ12-10-20	12	10	20	15	50	145	18-20	5.80	1.25	120	87.20
Q146	BQ12-12-15	12	12	15	15	60	145	18-20	10.90	1.25	120	120.10
Q147	BQ12-12-20	12	12	20	15	60	145	18-20	8.61	1.25	120	104.80
Q162	BQ14-10-15	14	10	15	15	50	165	20-25	7.50	1.25	100	104.10
Q163	BQ14-10-20	14	10	20	15	50	165	20-25	6.15	1.25	100	93.60
Q166	BQ14-12-15	14	12	15	15	60	165	20-25	11.35	1.25	100	126.80
Q167	BQ14-12-20	14	12	20	15	60	165	20-25	9.02	1.25	100	111.10
Q165	BQ14-12-15 h20	14	12	15	20	60	165	20-25	11.95	1.25	100	132.40
Q168	BQ14-12-15 h25	14	12	15	25	60	165	20-25	12.45	1.25	100	137.90
Q192	BQ16-10-15	16	10	15	15	50	185	22-25	7.70	1.25	75	109.70
Q193	BQ16-10-20	16	10	20	15	50	185	22-25	6.30	1.25	75	99.10
Q196	BQ16-12-15	16	12	15	15	60	185	22-25	11.60	1.25	75	133.50
Q197	BQ16-12-20	16	12	20	15	60	185	22-25	9.25	1.25	75	116.80
Q199	BQ16-12-15 h20	16	12	15	20	60	185	22-25	12.10	1.25	75	136.80
Q198	BQ16-12-15 h25	16	12	15	25	60	185	22-25	12.70	1.25	75	140.20
Q242	BQ20-10-15	20	10	15	15	50	225	26-30	8.10	1.25	60	114.60
Q243	BQ20-12-15	20	12	15	15	60	225	26-30	12.05	1.25	60	137.90
Q244	BQ20-12-15 H20	20	12	15	20	60	225	26-30	12.60	1.25	60	144.60
Q246	BQ20-12-15 h25	20	12	15	25	60	225	26-30	13.10	1.25	60	150.20
Q120	QK1-12-10-15	12	10	15	15	15	145	15-20	5.50	1.25	100	120.10
Q121	QK3-16-10-15	16	10	15	22	15/45	185	Konsole	7.55	1.25	50	143.50

Schubverzahnung in Querrichtung/Cranté dans le sens transversal
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

FERBOX Armierungsanschluss/Fer de reprise

Typ/Type BL

Vorgefertigte Anschlüsse
Metallschale
Kunststoffdeckel
Raccords préfabriqués
Coque métallique
Couvercle matière plastique



b Bügelbreite
Largeur d'étrier
Ø Stahl/Acier
e Teilung/Écartement
h Bügelhöhe
Hauteur d'étrier
lü Verankerungslänge
Longueur d'ancrage

Pos.	Typ Type	b cm	Ø mm	e cm	h cm	lü cm	d mm	Für/Pour Wandstärke épaisseur mur cm	Ferbox kg/m	Länge Longueur m	VPE Emb. m/Pa	Preis CHF pro Prix CHF par m
L112	BL09-10-15	9	10	15	15	50	115	15-20	7.10	1.25	135	137.90
L113	BL09-10-20	9	10	20	15	50	115	15-20	5.80	1.25	135	135.70
L142	BL12-10-15	12	10	15	15	50	145	18-20	7.50	1.25	120	152.40
L143	BL12-10-20	12	10	20	15	50	145	18-20	6.10	1.25	120	142.40
L146	BL12-12-15	12	12	15	15	60	145	18-20	11.25	1.25	120	174.60
L147	BL12-12-20	12	12	20	15	60	145	18-20	8.90	1.25	120	154.60
L162	BL14-10-15	14	10	15	15	50	165	20-25	7.65	1.25	100	151.30
L163	BL14-10-20	14	10	20	15	50	165	20-25	6.30	1.25	100	140.20
L166	BL14-12-15	14	12	15	15	60	165	20-25	11.50	1.25	100	173.50
L167	BL14-12-20	14	12	20	15	60	165	20-25	9.20	1.25	100	159.10
L169	BL14-12-15 h20	14	12	15	20	60	165	20-25	12.10	1.25	100	179.10
L168	BL14-12-15 h25	14	12	15	25	60	165	20-25	12.60	1.25	100	183.50
L192	BL16-10-15	16	10	15	15	50	185	22-25	8.90	1.25	75	160.20
L193	BL16-10-20	16	10	20	15	50	185	22-25	7.50	1.25	75	152.40
L194	BL16-10-15 h25	16	10	15	25	50	185	22-25	9.70	1.25	75	141.30
L196	BL16-12-15	16	12	15	15	60	185	22-25	12.95	1.25	75	175.70
L197	BL16-12-20	16	12	20	15	60	185	22-25	10.70	1.25	75	159.10
L199	BL16-12-15 h20	16	12	15	20	60	185	22-25	13.50	1.25	75	181.30
L198	BL16-12-15 h25	16	12	15	25	60	185	22-25	14.10	1.25	75	184.60
L222	BL20-10-15	20	10	15	15	50	225	26-30	9.15	1.25	60	153.50
L223	BL20-10-20	20	10	20	15	50	225	26-30	7.75	1.25	60	141.30
L224	BL20-10-15 h25	20	10	15	25	50	225	26-30	9.90	1.25	60	160.20
L226	BL20-12-15	20	12	15	15	60	225	26-30	13.20	1.25	60	175.70
L227	BL20-12-20	20	12	20	15	60	225	26-30	10.85	1.25	60	158.00
L228	BL20-12-15 h25	20	12	15	25	60	225	26-30	14.30	1.25	60	185.80

Schubverzahnung in Längsrichtung/Cranté dans le sens longitudinal
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

PENTABOX

Wasserdichter Rückbiege-Anschluss, Metallschale, Metalldeckel.

Fer de reprise étanche. Coque et couvercle métalliques

Artikel-Nr.
No-d'article

Ferbox-Typen
Types

Aufpreis CHF pro
Supplém. de prix CHF par
m


22400000

alle/tout

49.60

Standardlänge/Longueur standard 1.25 m

Andere Längen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande



GRIPRIP®

Mauerwerksbewehrung aus Aramidgewebe
Prüfzeugnisse und technische Informationen anfordern.

Armatures pour la maçonnerie en fibres d'aramide.
Demandez les données techniques et certificats.

Artikel-Nr.
No-d'article

Abm. in mm
Dim. en mm
b

Gewicht
Poids
kg/100 m

VPE
Emballage
m/Rolle/Rouleau

Preis CHF pro
Prix CHF par
m

58015085

85

2.10

100

4.20

58015150

150

3.60

100

7.30

58015170

170

4.00

100

8.20

58015200

200

4.40

100

9.60

58015240

240

5.60

100

11.50

58015300

300

6.90

100

14.50

58015340

340

8.25


100

16.50

Für Zug- und Querkzugbelastungen/Pour des charges de traction et charges transversales

Andere Breiten auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Farbe gelb/Couleur jaune



GRIPRIP®

Mauerwerksbewehrung zur Stumpfstossverankerung
Prüfzeugnisse und technische Informationen anfordern.

Armatures pour les liaisons bout à bout des murs
en plots.

Artikel-Nr.
No-d'article

Abm. in mm
Dim. en mm
b l

Gewicht
Poids
kg/100 Stk.

VPE
Emballage
Stk./Pcs.

Preis CHF pro
Prix CHF par
Stk./Pce.

58000085

85

400

0.84


50

3.10

Für Zug- und Querkzugbelastungen/Pour des charges de traction et charges transversales

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Farbe gelb/Couleur jaune



GRIPRIP® S

Mauerwerksbewehrung zur Stumpfstossverankerung
Prüfzeugnisse und technische Informationen anfordern.

Armatures pour les liaisons bout à bout des murs
en plots.

Artikel-Nr.
No-d'article

Abm
Dim
b l

Gewicht
Poids
kg/100 Stk./kg/100 m

VPE
Emballage
Stk./Pcs.

Preis CHF pro
Prix CHF par
Stk./Pce.

58000185

85 mm

400 mm

0.84

100

1.90

58000183

85 mm

300 mm

0.63

100

1.70

58015185

85 mm

100 m

2.10


1 Rolle

3.70


Für Zugbelastungen/Pour des charges de traction

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Farbe schwarz/Couleur noir



ANRI®

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable
WstNr./No-mat. 1.4571Bautechnische Zulassung Nr. Z1.6-IVNR 1
Technische Informationen anfordernHomologation de construction technique no Z1.6-IVNR1.
Demandez les données techniques

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø		* Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par kg
800 00 043	4	Ohne Zulassung/Sans homologation	0.099	
800 00 053	5	Ohne Zulassung/Sans homologation	0.154	
800 00 063	6		0.222–0.228	
800 00 083	8		0.395–0.437	Auf Anfrage/Sur demande
800 00 103	10		0.617–0.636	
800 00 123	12		0.888–0.941	
800 00 143	14		1.208–1.240	

* Das Gewicht ist abhängig von der jeweiligen Produktion. Es wird das tatsächlich gelieferte Gewicht berechnet.

* Le poids dépend de la production. Le poids réel livré est pris en compte.

Edelstahl gerippt/Acier inoxydable nervuré 1.4401

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable
WstNr./No-mat. 1.4401

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø		* Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par kg
801 00 033	3		0.055	
801 00 043	4		0.099	
801 00 053	5		0.154	
801 00 063	6		0.222	
801 00 183	8		0.395	Auf Anfrage/Sur demande
801 00 103	10		0.617	
801 00 123	12		0.888	
801 00 143	14		1.208	

* Das Gewicht ist abhängig von der jeweiligen Produktion. Es wird das tatsächlich gelieferte Gewicht berechnet.

* Le poids dépend de la production. Le poids réel livré est pris en compte.

Edelstahl gerippt/Acier inoxydable nervuré 1.4362/1.4462

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable
WstNr./No-mat. 1.4362/1.4462

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø		* Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par kg
802 00 063	6		0.222	
802 00 083	8		0.395	
802 00 103	10		0.617	
802 00 123	12		0.888	
802 00 142	14		1.208	
802 00 163	16		1.578	Auf Anfrage/Sur demande
802 00 203	20		2.466	
802 00 253	25		3.853	
802 00 323	32		6.271	
802 00 403	40		9.805	

* Das Gewicht ist abhängig von der jeweiligen Produktion. Es wird das tatsächlich gelieferte Gewicht berechnet.

* Le poids dépend de la production. Le poids réel livré est pris en compte.

Edelstahl gerippt/Acier inoxydable nervuré 1.4429

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable
WstNr./No-mat. 1.4429



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	* Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par kg
803 00 163	16	1.578	Auf Anfrage/Sur demande
803 00 203	20	2.466	
803 00 253	25	3.853	
803 00 323	32	6.313	
803 00383	28	4.926	
803 00 303	30	5.655	
803 00 403	40	10.050	

* Das Gewicht ist abhängig von der jeweiligen Produktion. Es wird das tatsächlich gelieferte Gewicht berechnet.

* Le poids dépend de la production. Le poids réel livré est pris en compte.

Edelstahl gerippt/Acier inoxydable nervuré 1.4301

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable
WstNr./No-mat. 1.4301



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	* Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par kg
804 00 033	3	0.055	Auf Anfrage/Sur demande
804 00 043	4	0.099	
804 00 053	5	0.154	
804 00 063	6	0.222	
804 00 083	8	0.395	
804 00 103	10	0.617	
804 00 123	12	0.888	
804 00 143	14	1.208	

* Das Gewicht ist abhängig von der jeweiligen Produktion. Es wird das tatsächlich gelieferte Gewicht berechnet.

* Le poids dépend de la production. Le poids réel livré est pris en compte.


Sonderformen/Formes spéciales

Gerippter Edelstahl/Acier inoxydable

Wir fertigen nach Ihrer Skizze. Fast alle Formen
sind möglich. Fragen Sie uns an.

Nous fabriquons selon vos dessins. Presque toutes
les formes sont réalisables.

Preise auf Anfrage/Prix sur demande




Klebe-Muffen-Stoss/Systeme d'aboutage par manchons à coller KMS



Typ Type	Stab Barreau Ø mm	Muffenlänge Long, manchon cm	Ø Muffe Ø manchon mm	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
KMS 10	10	19	21	17.20
KMS 12	12	22	24	23.90
KMS 14	14	25	28	27.60
KMS 16	16	27	32	31.40
KMS 18	18	28	36	34.80
KMS 20	20	29	40	36.10
KMS 22	22	32	45	47.30
KMS 26	26	38	50	72.80
KMS 30	30	40	55	76.30
KMS 34	34	45	60	114.00
KMS 40	40	50	70	137.00

Klebe-Muffen-Endverankerung KME



Typ Type	Stab Barreau Ø mm	Muffenlänge Long, de manchon cm	Ø Muffe Ø manchon mm	Dim. Ankerplatte Dim. plaque d'ancrage a x b d mm	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
KME 10	10	9.5	21	70 x 70 10	17.20
KME 12	12	11.0	24	70 x 70 10	23.90
KME 14	14	12.5	28	70 x 70 10	27.60
KME 16	16	13.5	32	80 x 80 10	31.40
KME 18	18	14.0	36	90 x 90 10	34.80
KME 20	20	14.5	40	90 x 90 10	36.10
KME 22	22	16.0	45	90 x 90 10	47.30
KME 26	26	19.0	50	110 x 110 12	72.80
KME 30	30	20.0	55	130 x 130 15	76.30
KME 34	34	22.5	60	130 x 130 15	114.00
KME 40	40	25.0	70	150 x 150 15	137.00

Preise inkl. Kleber/Prix colle incl.

Zusätzliche Kartuschen/Cartouche supplémentaire à 330 ml Auf Anfrage/Sur demande

Zusätzliche Kartuschen/Cartouche supplémentaire à 1400 ml Auf Anfrage/Sur demande

Einpresspistole für Kartuschen/Pistolet pour cartouche 330 ml Auf Anfrage/Sur demande

Einpresspistole für Kartuschen/Pistolet pour cartouche 1400 ml Auf Anfrage/Sur demande

Andere Durchmesser auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Durchstanzbewehrung JDA ETA (Europäische Technische Zulassung ETA-13/0136)

Neu mit
ETA!

Bewehrungselement JDA (Europäische Technische Zulassung ETA-13/0136) (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-15.1-214)
Werkstoff: B500B, Leiste aus Baustahl
Zweierelement 

JDA – Abstandhalter 20, 25, 30, 35, 40 
Preis CHF/Stück 0,70

Preisermittlung für Bewehrungselemente mit 3 oder mehr Ankern: Endpreis = Preis JDA Zweierelement x Faktor	
Ankeranzahl	Faktor
3	1,5
4	2,0
5	2,5
6	3,0
7	3,5
8	4,0

Stahlpilz JSP 
Preis CHF/Stück Auf Anfrage

Ankerlänge h_A [mm]	Durchmesser Anker d_A [mm]					
	10	12	14	16	20	25
	Preis CHF/Zweierelement					
125	8.40	9.00	9.60	10.20	–	–
135	8.60	9.20	9.80	10.40	–	–
145	8.60	9.40	9.80	10.40	–	–
155	8.80	9.60	10.20	10.60	–	–
165	8.80	9.60	10.20	10.80	–	–
175	9.00	9.80	10.40	11.00	–	–
185	9.20	10.00	10.60	11.20	–	–
195	9.20	10.20	10.80	11.40	–	–
205	9.40	10.40	10.80	11.40	14.60	21.60
215	9.40	10.60	11.20	11.60	14.80	21.80
225	9.60	10.60	11.20	11.80	15.20	22.20
235	9.60	10.80	11.40	12.00	15.40	22.60
245	9.80	11.00	11.60	12.20	15.60	22.80
255	9.80	11.20	11.80	12.40	16.00	23.20
265	10.00	11.40	11.80	12.40	16.20	23.60
275	10.20	11.60	12.20	12.60	16.60	24.00
285	10.20	11.60	12.20	12.80	16.80	24.40
295	10.40	11.80	12.40	13.00	17.20	24.80
305	–	–	12.60	13.20	17.40	25.20
315	–	–	12.80	13.40	17.60	25.60
325	–	–	12.80	13.40	17.80	25.80
335	–	–	13.20	13.60	18.20	26.40
345	–	–	13.20	13.80	18.40	26.60
355	–	–	13.40	14.00	18.80	27.20
365	–	–	13.60	14.20	19.00	27.40
375	–	–	13.80	14.40	19.40	27.80
385	–	–	13.80	14.40	19.60	28.20
395	–	–	14.20	14.60	19.80	28.60
405	–	–	–	–	20.20	29.00
415	–	–	–	–	20.40	29.40
425	–	–	–	–	20.60	29.80
435	–	–	–	–	21.00	30.20
445	–	–	–	–	21.20	30.60
455	–	–	–	–	21.60	31.00
465	–	–	–	–	21.80	31.40
475	–	–	–	–	22.20	31.80
485	–	–	–	–	22.40	32.20
495	–	–	–	–	22.60	32.60

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel Durchstanzbewehrung ►

Typ	Ankeranzahl	Anker d_A	Ankerhöhe h_A	Leistenlänge l_L
JDA	– 2	/ 14	/ 225	– 340


Edelstahl-Konstruktionen Constructions en acier inoxydable

ISOPRO	24
ISOMAXX®	34
Brüstungsanker Éléments d'ancrage	39
Schubdorne DSD Goujons DSD	40
Schubdorne/Goujons HLD	41
Schubdorne/Goujons HED	42
Gleithülsen/Gaines	43
HQW Trittschallelemente Éléments insonorisants	44
Zuganker/Tirants	46

ISOPRO CH-IP

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm



Für frei auskragende Balkonplatten. Das Element überträgt negative Biegemomente und positive oder positive und negative Querkkräfte.

Wärmegeädämmter Kragplattenanschluss, Teiledelstahl. Korrosionsschutz durch gerippten Edelstahl KWK III.

Verankerungslängen und Betonüberdeckung gemäss SIA-Norm 262.

Raccord isolant pour dalles en consoles, protection contre la corrosion par l'acier inoxydable V4A KWK III
Longueurs d'ancrage et recouvrement du béton selon norme SIA 262.

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
-------------	---

CH-IP 10 cv35	137.00
CH-IP 10 Q8 cv35	153.00
CH-IP 10 Q10 cv35	165.00
CH-IP 10 Q12 cv35	181.00

CH-IP 20 cv35	155.00
CH-IP 20 Q8 cv35	171.00
CH-IP 20 Q10 cv35	183.00
CH-IP 20 Q12 cv35	199.00

CH-IP 25 cv35	175.00
CH-IP 25 Q8 cv35	191.00
CH-IP 25 Q10 cv35	203.00
CH-IP 25 Q12 cv35	219.00

CH-IP 40 cv35	184.00
CH-IP 40 Q8 cv35	200.00
CH-IP 40 Q10 cv35	212.00
CH-IP 40 Q12 cv35	228.00

CH-IP 50 cv35	200.00
CH-IP 50 Q8 cv35	216.00
CH-IP 50 Q10 cv35	228.00
CH-IP 50 Q12 cv35	244.00

CH-IP 55 cv35	212.00
CH-IP 55 Q8 cv35	228.00
CH-IP 55 Q10 cv35	240.00
CH-IP 55 Q12 cv35	256.00

CH-IP 65 cv35	218.00
CH-IP 65 Q8 cv35	234.00
CH-IP 65 Q10 cv35	246.00
CH-IP 65 Q12 cv35	262.00

CH-IP 75 cv35	232.00
CH-IP 75 Q8 cv35	248.00
CH-IP 75 Q10 cv35	260.00
CH-IP 75 Q12 cv35	276.00

CH-IP 80 cv35	243.00
CH-IP 80 Q8 cv35	259.00
CH-IP 80 Q10 cv35	271.00
CH-IP 80 Q12 cv35	287.00

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
-------------	---

CH-IP 10 Q8X cv35	175.00
CH-IP 10 Q10X cv35	193.00

CH-IP 20 Q8X cv35	193.00
CH-IP 20 Q10X cv35	211.00

CH-IP 25 Q8X cv35	213.00
CH-IP 25 Q10X cv35	231.00

CH-IP 40 Q8X cv35	222.00
CH-IP 40 Q10X cv35	240.00

CH-IP 50 Q8X cv35	238.00
CH-IP 50 Q10X cv35	256.00

CH-IP 55 Q8X cv35	250.00
CH-IP 55 Q10X cv35	268.00

CH-IP 65 Q8X cv35	256.00
CH-IP 65 Q10X cv35	274.00

CH-IP 75 Q8X cv35	270.00
CH-IP 75 Q10X cv35	288.00

CH-IP 80 Q8X cv35	281.00
CH-IP 80 Q10X cv35	299.00


Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm

ISOPRO CH-IP

Elementlänge/Longueur d'élément 0.50 + 0.50 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm

Für frei auskragende Balkonplatten. Das Element überträgt negative Biegemomente und positive oder positive und negative Querkkräfte.




Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 90 Q8 cv35	330.00
CH-IP 90 Q10 cv35	374.00
CH-IP 90 Q12 cv35	400.00
CH-IP 100 Q8 cv35	352.00
CH-IP 100 Q10 cv35	396.00
CH-IP 100 Q12 cv35	422.00

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 90 Q10X cv35	386.00
CH-IP 100 Q10X cv35	408.00

ISOPRO CH-IPK


Elementlänge/Longueur d'élément 0.25 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor



Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPK 60 cv35	90.00
CH-IPK 60 Q10 cv35	95.00
CH-IPK 60 Q12 cv35	100.00

ISOPRO CH-IPT


Elementlänge/Longueur d'élément 0.50 + 0.50 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor



Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.	Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPT 120 Q10 cv35	450.00		
CH-IPT 120 Q12 cv35	494.00		
CH-IPT 120 Q14 cv35	520.00		
CH-IPT 150 Q10 cv35	505.00		
CH-IPT 150 Q12 cv35	549.00		
CH-IPT 150 Q14 cv35	575.00		
CH-IPT 160 Q8 cv35	669.00		
CH-IPT 160 Q10 cv35	669.00		
CH-IPT 160 Q12 cv35	713.00	CH-IPT 160 Q12X cv35	757.00
CH-IPT 160 Q14 cv35	739.00		

ISOPRO CH-IPTK

Elementlänge/Longueur d'élément 0.25 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor





Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPTK 150 Q8 cv35	175.00
CH-IPTK 150 Q10 cv35	185.00
CH-IPTK 150 Q12 cv35	195.00

Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm

ISOPRO CH-IP Var.I

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm



Für frei auskragende Balkonplatten mit Anschluss an Stahlbetonwände. Die Bewehrungsstäbe werden in der Wand bei Var.I nach unten verankert.


Typ Type		Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 20	Var.I cv35	268.00
CH-IP 30	Var.I cv35	291.00
CH-IP 50	Var.I cv35	356.00
CH-IP 65 Q8	Var.I cv35	385.00

Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm

ISOPRO CH-IP Var.II


Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor



Typ Type		Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 20	Var.II cv35	268.00
CH-IP 30	Var.II cv35	291.00
CH-IP 50	Var.II cv35	356.00
CH-IP 65 Q8	Var.II cv35	385.00

Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm




Für frei ausragende Balkonplatten mit Anschluss an Stahlbetonwände. Die Bewehrungsstäbe werden in der Wand bei Var.II nach oben verankert.

ISOPRO CH-IP Var.III HV


Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm



Typ Type		Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 20	Var.III HV cv35	268.00
CH-IP 30	Var.III HV cv35	291.00
CH-IP 50	Var.III HV cv35	356.00
CH-IP 65 Q8	Var.III HV cv35	385.00



Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm



Für frei ausragende Balkonplatten mit Anschluss an höhenversetzte Stahlbetondecken. Die Decke liegt bei Var.III HV über der anzuschliessenden Balkonplatte.

ISOPRO CH-IP Var.III UV

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm



Für frei auskragende Balkonplatten mit Anschluss an höhenversetzte Stahlbetondecken. Die Decke liegt bei Var.III UV unter der anzuschliessenden Balkonplatte.

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor


Typ Type		Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IP 20	Var.III UV cv35	286.00
CH-IP 30	Var.III UV cv35	291.00
CH-IP 50	Var.III UV cv35	356.00
CH-IP 65 Q8	Var.III UV cv35	385.00

Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm

ISOPRO CH-IPTD

Elementlänge/Longueur d'élément 0.50 + 0.50 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm



Für Balkonplatten, die in Deckenfelder einspringen. Das Element überträgt negative und positive Biegemomente und Querkkräfte.


Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPTD 20 cv35	268.00
CH-IPTD 20 Q8 cv35	296.00
CH-IPTD 20 Q10 cv35	338.00
CH-IPTD 30 cv35	291.00
CH-IPTD 30 Q8 cv35	319.00
CH-IPTD 30 Q10 cv35	361.00
CH-IPTD 50 cv35	350.00
CH-IPTD 50 Q8 cv35	378.00
CH-IPTD 50 Q10 cv35	420.00
CH-IPTD 60 Q8 cv35	434.00
CH-IPTD 60 Q10 cv35	476.00
CH-IPTD 60 Q12 cv35	526.00
CH-IPTD 70 Q8 cv35	458.00
CH-IPTD 70 Q10 cv35	500.00
CH-IPTD 70 Q12 cv35	550.00
CH-IPTD 100 Q8 cv35	558.00
CH-IPTD 100 Q10 cv35	600.00
CH-IPTD 100 Q12 cv35	650.00

Preise gültig für Betondeckung cv 30–50 mm

ISOPRO CH-IPQ

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Für gelenkig, gelagerte Platten z.B. Balkone und Loggien auf Stützen. Dient zur reinen Querkraftübertragung in positiver und negativer Richtung.

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPQ 10	94.00
CH-IPQ 20	96.00
CH-IPQ 30	109.00
CH-IPQ 40	132.00
CH-IPQ 50	140.00
CH-IPQ 60	150.00
CH-IPQ 70	163.00
CH-IPQ 80	170.00
CH-IPQ 90	194.00

ISOPRO CH-IPZQ

Elementlänge/Longueur d'élément 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Für gelenkig, gelagerte Platten z.B. Balkone und Loggien auf Stützen. Dient zur reinen Querkraftübertragung in positiver und negativer Richtung.

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPZQ 10	86.00
CH-IPZQ 20	88.00
CH-IPZQ 30	101.00
CH-IPZQ 40	124.00
CH-IPZQ 50	132.00
CH-IPZQ 60	142.00
CH-IPZQ 70	155.00
CH-IPZQ 80	162.00
CH-IPZQ 90	186.00

ISOPRO CH-IPQS

Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Wärmedämmter Plattenanschluss zur Übertragung von Querkraften für gelenkig gelagerte Platten bei punktueller Kraftübertragung.

Typ Type	Länge Longueur	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPQS 5	L = 0.40 m	89.00
CH-IPQS 10	L = 0.30 m	91.00
CH-IPQS 20	L = 0.40 m	95.00
CH-IPQS 30	L = 0.50 m	99.00
CH-IPQS 40	L = 0.30 m	88.00
CH-IPQS 50	L = 0.40 m	104.00
CH-IPQS 60	L = 0.30 m	114.00
CH-IPQS 70	L = 0.40 m	151.00
CH-IPQS 80	L = 0.50 m	175.00
CH-IPQS 90	L = 0.30 m	133.00
CH-IPQS 100	L = 0.40 m	170.00
CH-IPQS 110	L = 0.50 m	215.00

ISOPRO CH-IPQZ

Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Typ Type	Länge Longueur	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPQZ 5	L = 0.40 m	85.00
CH-IPQZ 10	L = 0.30 m	87.00
CH-IPQZ 20	L = 0.40 m	91.00
CH-IPQZ 30	L = 0.50 m	95.00
CH-IPQZ 40	L = 0.30 m	84.00
CH-IPQZ 50	L = 0.40 m	100.00
CH-IPQZ 60	L = 0.30 m	110.00
CH-IPQZ 70	L = 0.40 m	147.00
CH-IPQZ 80	L = 0.50 m	171.00
CH-IPQZ 90	L = 0.40 m	129.00
CH-IPQZ 100	L = 0.30 m	166.00
CH-IPQZ 110	L = 0.50 m	211.00

ISOPRO CH-IPTQQ

Elementlänge/Longueur d'élément 0.50 + 0.50 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Für gelenkig, gelagerte Platten z.B. Balkone und Loggien auf Stützen. Dient zur reinen Querkraftübertragung in positiver und negativer Richtung.

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPTQQ 10	140.00
CH-IPTQQ 20	160.00
CH-IPTQQ 30	200.00
CH-IPTQQ 40	290.00

ISOPRO CH-IPTQQS

Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Für gelenkig, gelagerte Platten z.B. Balkone und Loggien auf Stützen. Dient zur reinen Querkraftübertragung in positiver und negativer Richtung.

Typ Type	Länge Longueur	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPTQQS 10	L = 0.30 m	119.00
CH-IPTQQS 20	L = 0.40 m	132.00
CH-IPTQQS 40	L = 0.30 m	149.00
CH-IPTQQS 50	L = 0.40 m	175.00
CH-IPTQQS 60	L = 0.30 m	158.00
CH-IPTQQS 70	L = 0.40 m	206.00
CH-IPTQQS 90	L = 0.30 m	236.00
CH-IPTQQS 100	L = 0.40 m	260.00
CH-IPTQQS 110	L = 0.50 m	292.00

ISOPRO CH-IPH

Elementlänge/Longueur d'élément 0.10 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Für gelenkig, gelagerte Platten z.B. Balkone und Loggien auf Stützen. Dient zur reinen Querkraftübertragung in positiver und negativer Richtung.

Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPH 1	50.00
CH-IPH 2	40.00
CH-IPH 3	75.00

ISOPRO CH-IPE

Elementlänge/Longueur d'élément 0.10 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-25 cm




Typ Type	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPE 1	80.00
CH-IPE 2	120.00
CH-IPE 3	165.00

ISOPRO CH-IPTO

Elementlänge/Longueur d'élément 0.35, 0.50 und 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 60/80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 16-24 cm




Typ Type	Länge Longueur	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
CH-IPTO 1		145.00
CH-IPTO 2		185.00
CH-IPTO 3		215.00
CH-IPTO 4		305.00

ISOPRO CH-IPTA

Elementlänge/Longueur d'élément 0.35, 0.50 und 1.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 60/80 mm Neopor

Für Brüstungsbreite/Pour largeur d'acrotère 16-24 m



Typ/Type	Preis/Prix CHF pro Stk./par pce.
CH-IPTA 1	145.00
CH-IPTA 2	175.00
CH-IPTA 3	205.00
CH-IPTA 4	305.00

ISOPRO CH-IPTS

Elementlänge/Longueur d'élément 0.22-0.30 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Für Deckenstärke/Pour épaisseur dalle 30-60 cm




Typ/Type	Preis/Prix CHF pro Stk./par pce.
CH-IPTS 1	290.00
CH-IPTS 2	350.00
CH-IPTS 3	450.00
CH-IPTS 4	620.00

ISOPRO CH-IPTW

Elementhöhe/Hauteur d'élément 1.50-3.00 m, Dämmstoffdicke/Épaisseur matériel isolant 80 mm Neopor

Wandbreite/Pour épaisseur dalle 15-25 cm



Typ/Type	Preis/Prix CHF pro Stk./par pce.
CH-IPTW 1	446.00
CH-IPTW 2	543.00
CH-IPTW 3	624.00

Zubehör/Zuschläge, Accessoires/Supplément de prix**CH-IP, CH-IPT, CH-IP Var. I / II / III . CH-IPTD, CH-IPQ, CH-IPZQ, CH-IPTQQ.**

Elementlänge/Longueur 0.50 m	(für CH-IP, CH-IPQ, CH-IPZQ, CH-IP Var. I/II/III)	30.00
Andere Elementhöhen	26-30 cm	28.00
Aufdoppelung unten oder oben		14.00
Brandschutz CH-REI 120 (Neopor)		42.00
Brandschutz CH-REI 90 rf1 (Steinwolle)		37.00

CH-IPQS, CH-IPQZ, CH-IPTQQS, CH-IPH, CH-IPE

Andere Elementhöhen	26-30 cm	14.00
Aufdoppelung unten oder oben		7.00
Brandschutz CH-REI 120 (Neopor)		21.00
Brandschutz CH-REI 90 rf1 (Steinwolle)		18.50


CH-IPTO, CH-IPTA, CH-IPTS, CH-IPTW

Aufdoppelung unten oder oben	Auf Anfrage/Sur demande	
Andere Elementhöhen	Auf Anfrage/Sur demande	
Brandschutz CH-REI 120 (Neopor) (CH-IPTO, CH-IPTA, CH-IPTS)		30.00
Brandschutz CH-REI 120 (Neopor) (CH-IPTW)		120.00
Brandschutz CH-REI 90 rf1 (Steinwolle) (CH-IPTO, CH-IPTA, CH-IPTS)		27.00
Brandschutz CH-REI 90 rf1 (Steinwolle) (CH-IPTW)		85.00

Zubehör:

Zwischenisolation Neopor	16-25 cm	35.00
Zwischenisolation Neopor	26-35 cm	45.00
Zwischenisolation Neopor REI120	16-25 cm	77.00
Zwischenisolation Neopor REI120	26-35 cm	87.00
Zwischenisolation Steinwolle REI90 rf1	16-25 cm	40.00
Zwischenisolation Steinwolle REI90 rf1	26-35 cm	50.00


ISOMAXX® Wärmedämmelement/Raccords isolant pour dalles

Typ/Type IM	Typ Type	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	IM 15 cv35	1.00	246.00
	IM 15 Q8 cv35	1.00	302.00
	IM 15 Q8X cv35	1.00	326.00
	IM 15 Q10 cv35	1.00	323.00
	IM 15 Q10X cv35	1.00	347.00
	IM 15 Q12 cv35	1.00	341.00
	IM 20 cv35	1.00	292.00
	IM 20 Q8 cv35	1.00	348.00
	IM 20 Q8X cv35	1.00	372.00
	IM 20 Q10 cv35	1.00	369.00
	IM 20 Q10X cv35	1.00	393.00
	IM 20 Q12 cv35	1.00	387.00
	IM 25 cv35	1.00	314.00
	IM 25 Q8 cv35	1.00	370.00
	IM 25 Q8X cv35	1.00	394.00
	IM 25 Q10 cv35	1.00	391.00
	IM 25 Q10X cv35	1.00	415.00
	IM 25 Q12 cv35	1.00	409.00
	IM 30 cv35	1.00	351.00
	IM 30 Q8 cv35	1.00	407.00
	IM 30 Q8X cv35	1.00	431.00
	IM 30 Q10 cv35	1.00	428.00
	IM 30 Q10X cv35	1.00	452.00
	IM 30 Q12 cv35	1.00	446.00
	IM 40 cv35	1.00	390.00
	IM 40 Q8 cv35	1.00	446.00
	IM 40 Q8X cv35	1.00	470.00
	IM 40 Q10 cv35	1.00	467.00
	IM 40 Q10X cv35	1.00	491.00
	IM 40 Q12 cv35	1.00	485.00
	IM 45 cv35	1.00	409.00
	IM 45 Q8 cv35	1.00	465.00
	IM 45 Q8X cv35	1.00	489.00
	IM 45 Q10 cv35	1.00	486.00
	IM 45 Q10X cv35	1.00	510.00
	IM 45 Q12 cv35	1.00	504.00
	IM 50 cv35	1.00	460.00
	IM 50 Q8 cv35	1.00	516.00
	IM 50 Q8X cv35	1.00	540.00
	IM 50 Q10 cv35	1.00	537.00
	IM 50 Q10X cv35	1.00	561.00
	IM 50 Q12 cv35	1.00	555.00

Dämmstoffdicke 120 mm
Épaisseur d'isolation 120 mm


Zuschläge/Suppléments:
Brandschutz REI 120
Protection antifeu REI 120

ISOMAXX® Wärmedämmelement/Raccords isolant pour dalles

Typ/Type IM	Typ Type	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	IM 55 cv35	1.00	528.00
	IM 55 Q8 cv35	1.00	584.00
	IM 55 Q8X cv35	1.00	608.00
	IM 55 Q10 cv35	1.00	605.00
	IM 55 Q10X cv35	1.00	629.00
	IM 55 Q12 cv35	1.00	623.00
	IM 65 cv35	1.00	603.00
	IM 65 Q8 cv35	1.00	659.00
	IM 65 Q8X cv35	1.00	683.00
	IM 65 Q10 cv35	1.00	680.00
Dämmstoffdicke 120 mm Epaisseur d'isolation 120 mm	IM 65 Q10X cv35	1.00	704.00
	IM 65 Q12 cv35	1.00	698.00
	IM 75 Q10 cv35	1.00	750.00
	IM 75 Q10X cv35	1.00	795.00
	IM 75 Q12 cv35	1.00	789.00
	IM 90 Q10 cv35	1.00	791.00
	IM 90 Q10X cv35	1.00	836.00
	IM 90 Q12 cv35	1.00	830.00
	IM 100 Q10 cv35	1.00	888.00
	IM 100 Q10X cv35	1.00	933.00
Zuschläge/Suppléments: Brandschutz REI 120 Protection antifeu REI 120	IM 100 Q12 cv35	1.00	927.00


ISOMAXX® Wärmedämmelement/Raccords isolant pour dalles

Typ/Type IM-/IMT-Eck




Typ Type	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
IM 20 Eck Q8 cv35	0,62 + 0,62	616.00
IM 20 Eck Q10 cv35	0,62 + 0,62	655.00
IM 30 Eck Q10 cv35	0,62 + 0,62	1037.00
IM 30 Eck Q12 cv35	0,62 + 0,62	1075.00
IMT 50 Eck Q10 cv35	0,62 + 0,62	1309.00
IMT 50 Eck Q12 cv35	0,62 + 0,62	1348.00

Typ/Type IMQ




IMQ 10	1.00	147.00
IMQ 20	1.00	156.00
IMQ 25	1.00	166.00
IMQ 30	1.00	175.00
IMQ 40	1.00	185.00
IMQ 45	1.00	192.00
IMQ 50	1.00	199.00
IMQ 60	1.00	199.00
IMQ 70	1.00	250.00
IMQ 80	1.00	274.00
IMQ 90	1.00	303.00
IMQ 95	1.00	317.00
IMQ 100	1.00	333.00
IMQ 110	1.00	347.00
IMQ 120	1.00	360.00

Typ/Type IMZQ



IMZQ 10	1.00	139.00
IMZQ 20	1.00	147.00
IMZQ 25	1.00	157.00
IMZQ 30	1.00	166.00
IMZQ 40	1.00	176.00
IMZQ 45	1.00	183.00
IMZQ 50	1.00	191.00
IMZQ 60	1.00	191.00
IMZQ 70	1.00	242.00
IMZQ 80	1.00	265.00
IMZQ 90	1.00	294.00
IMZQ 95	1.00	308.00
IMZQ 100	1.00	324.00
IMZQ 110	1.00	338.00
IMZQ 120	1.00	351.00

Typ/Type IMQS/IMTQS








IMQS 5	0.30	105.00
IMQS 10	0.30	112.00
IMQS 15	0.40	135.00
IMQS 20	0.40	165.00
IMQS 30	0.50	204.00
IMQS 40	0.30	172.00
IMQS 50	0.40	197.00
IMTQS 60	0.30	197.00
IMQS 70	0.40	282.00
IMTQS 75	0.40	295.00
IMQS 80	0.50	309.00
IMTQS 100	0.50	324.00

Dämmstoffdicke 120 mm
Épaisseur d'isolation 120 mm

Zuschläge/Suppléments:
Brandschutz REI 120
Protection antifeu REI 120


ISOMAXX® Wärmedämmelement/Raccords isolant pour dalles

	Typ Type	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	
	Typ/Type IMTOZ	IMQZ 5	0.30	67.00
		IMQZ 10	0.30	74.00
		IMQZ 15	0.40	81.00
		IMQZ 20	0.40	92.00
		IMQZ 30	0.50	101.00
		IMQZ 40	0.30	120.00
		IMQZ 50	0.40	112.00
		IMQZ 60	0.30	145.00
		IMQZ 70	0.40	190.00
		IMQZ 75	0.40	199.00
		IMQZ 80	0.50	211.00
		IMQZ 100	0.50	229.00
		Typ/Type MTQQ	IMTQQ 10	1.00
		IMTQQ 20	1.00	232.00
		IMTQQ 30	1.00	244.00
		IMTQQ 40	1.00	282.00
		IMTQQ 50	1.00	318.00
		IMTQQ 60	1.00	325.00
		IMTQQ 70	1.00	347.00
		IMTQQ 80	1.00	356.00
		IMTQQ 90	1.00	398.00
		IMTQQ 100	1.00	438.00
		Typ/Type IMTQQS	IMTQQS 5	0.30
		IMTQQS 10	0.30	142.00
		IMTQQS 15	0.40	170.00
		IMTQQS 20	0.40	204.00
		IMTQQS 30	0.50	240.00
		IMTQQS 40	0.30	215.00
		IMTQQS 50	0.40	240.00
		IMTQQS 60	0.30	242.00
		IMTQQS 70	0.40	378.00
		IMTQQS 75	0.40	385.00
		IMTQQS 80	0.50	392.00
		IMTQQS 100	0.50	464.00
	Typ/Type IME	IME 1	0.10	70.00
		IME 2	0.10	101.00
	Typ/Type IMH	IMH 1	0.10	45.00
		IMH 2	0.10	34.00
		IMH 3	0.10	63.00



Dämmstoffdicke 120 mm
Épaisseur d'isolation 120 mm

Zuschläge/Suppléments:
Brandschutz REI 120
Protection antifeu REI 120

ISOMAXX® Wärmedämmelement/Raccords isolant pour dalles

	Typ	Elementlänge m	Preis CHF pro Stk
	Type	Longueur d'élément m	Prix CHF par Pce.
	Typ/Type IMTD		
	IMTD 20 cv35	0,50 + 0,50	383.00
	IMTD 20 Q8 cv35	0,50 + 0,50	477.00
	IMTD 20 Q10 cv35	0,50 + 0,50	541.00
	IMTD 30 cv35	0,50 + 0,50	480.00
	IMTD 30 Q8 cv35	0,50 + 0,50	574.00
	IMTD 30 Q10 cv35	0,50 + 0,50	638.00
	IMTD 50 cv35	0,50 + 0,50	601.00
	IMTD 50 Q8 cv35	0,50 + 0,50	695.00
	IMTD 50 Q10 cv35	0,50 + 0,50	759.00
	IMTD 70 cv35	0,50 + 0,50	726.00
	IMTD 70 Q8 cv35	0,50 + 0,50	820.00
	IMTD 70 Q10 cv35	0,50 + 0,50	884.00
	IMTD 90 cv35	0,50 + 0,50	862.00
	IMTD 90 Q8 cv35	0,50 + 0,50	956.00
	IMTD 90 Q10 cv35	0,50 + 0,50	1020.00
	IMTD 100 cv35	0,50 + 0,50	1008.00
	IMTD 100 Q8 cv35	0,50 + 0,50	1102.00
IMTD 100 Q10 cv35	0,50 + 0,50	1166.00	
Dämmstoffdicke 120 mm Epaisseur d'isolation 120 mm	Typ/Type IMO		
	IMO 16	0.35	162.00
	IMO 20	0.35	174.00
	Typ/Type IMTA		
Zuschläge/Suppléments: Brandschutz REI 120 Protection antifeu REI 120	IMTA 1	0.35	140.00
	IMTA 2	0.35	152.00
Typ/Type IMTF	CH-IMTF	0.35	152.00
Zuschläge, Prix supplément			
IM, IM Var.I / II / III ., IMTD, IMQ, IMZQ, IMTQQ			
Elementlänge	0.50m (für IM, IMQ, IMZQ, IM Var. I/II/III)		30.00
Aufdoppelung unten oder oben			16.00
Andere Elementhöhen	>25	Auf Anfrage/Sur demande	
Brandschutz REI 120 (Neopor)			45.00
IMQS, IMQZ, IMTQS, IMTQQS, IMH, IME			
Aufdoppelung unten oder oben			12.00
Andere Elementhöhen	>25	Auf Anfrage/Sur demande	
Brandschutz REI 120 (Neopor)			30.00
IMO, IMTA, IMTS, IMTW			
Aufdoppelung unten oder oben			12.00
Andere Elementhöhen	>25	Auf Anfrage/Sur demande	
Brandschutz REI 120 (Neopor) (IMO, IMTA, IMTS)			30.00
Brandschutz REI 120 (Neopor) (IMTW)			120.00
Zubehör/Accessoires			
Zwischenisolation Neopor	16-25 cm		40.00
Zwischenisolation Neopor	26-35 cm		50.00
Zwischenisolation Neopor REI120	16-25 cm		85.00
Zwischenisolation Neopor REI120	26-35 cm		95.00
Zwischenisolation Steinwolle REI90 rf1	16-25 cm		50.00
Zwischenisolation Steinwolle REI90 rf1	26-35 cm		60.00

Brüstungsanker/Eléments d'ancrage pour parapets JBA




Lieferbar verzinkt oder in Edelstahl.
Disponible en acier galvanisé
ou inox.

Typ Type	L mm	Farbe Couleur	H mm	B mm	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
0.5-300	300	Pink	35	74	
0.5-400	400	Pink	35	74	
0.5-500	500	Pink	35	74	
1.0-300	300	gelb	44	74	
1.0-400	400	gelb	44	74	
1.0-500	500	gelb	44	74	
2.0-400	400	blau	48	84	
2.0-500	500	blau	48	84	
2.0-600	600	blau	48	84	
2.0-700	700	blau	48	84	
3.0-400	400	braun	54	94	
3.0-500	500	braun	54	94	
3.0-600	600	braun	54	94	
3.0-700	700	braun	54	94	
3.5-500	500	schwarz	58	116	
3.5-600	600	schwarz	58	116	
3.5-700	700	schwarz	58	116	
3.5-800	800	schwarz	58	116	
4.0-500	500	grün	66	122	
4.0-600	600	grün	66	122	
4.0-700	700	grün	66	122	
4.0-800	800	grün	66	122	
5.0-600	600	weiss	70	122	
5.0-700	700	weiss	70	122	
5.0-800	800	weiss	70	122	
5.0-900	900	weiss	70	122	
5.5-600	600	rot	72	130	
5.5-700	700	rot	72	130	
5.5-800	800	rot	72	130	
5.5-900	900	rot	72	130	
6.0-600	600	orange	83	144	
6.0-700	700	orange	83	144	
6.0-800	800	orange	83	144	
6.0-900	900	orange	83	144	
6.0-1000	1000	orange	83	144	
7.0-700	700	gold	84	148	
7.0-800	800	gold	84	148	
7.0-900	900	gold	84	148	
7.0-1000	1000	gold	84	148	
8.0-700	700	magenta	85	144	
8.0-800	800	magenta	85	144	
8.0-900	900	magenta	85	144	
8.0-1000	1000	magenta	85	144	


Auf Anfrage
Sur demande

Doppelschubdorn/Goujon double DSD




Typ Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSD 30	2 x 16	260	125	18.00	20.00	59.00
DSD 50	2 x 18	280	140	18.00	20.00	69.00
DSD 65	2 x 20	300	160	18.00	20.00	80.00
DSD 75	2 x 22	340	160	18.00	20.00	103.00
DSD 100	2 x 30	400	215	29.00	31.00	227.00
DSD 130	2 x 35	470	275	29.00	31.00	327.00
DSD 150	2 x 42	550	280	29.00	31.00	479.00
DSD 400	2 x 52	660	360	Auf Anfrage/Sur demande		
DSD 450	2 x 65	690	370	Auf Anfrage/Sur demande		

Doppelschubdorn/Goujon double DSDQ




Typ Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSDQ 30	2 x 16	260	140	18.00	20.00	78.00
DSDQ 50	2 x 18	280	160	18.00	20.00	91.00
DSDQ 65	2 x 20	300	175	18.00	20.00	103.00
DSDQ 75	2 x 22	340	180	18.00	20.00	127.00
DSDQ 100	2 x 30	400	245	29.00	31.00	265.00
DSDQ 130	2 x 35	470	275	29.00	31.00	388.00
DSDQ 150	2 x 42	550	310	29.00	31.00	566.00
DSDQ 400	2 x 52	660	370	Auf Anfrage/Sur demande		
DSDQ 450	2 x 65	690	400	Auf Anfrage/Sur demande		

Doppelschubdorn/Goujon double DSDa



Typ Type	Ø mm	a mm	b min. mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSD 30a	4Ø 10	180	120	18.00	20.00	89.00
DSD 50a	4Ø 10	180	120	18.00	20.00	99.00
DSD 65a	4Ø 12	200	140	18.00	20.00	110.00
DSD 75a	4Ø 12	200	140	18.00	20.00	133.00
DSD 100a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		
DSD 130a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		
DSD 150a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		

Doppelschubdorn/Goujon double DSDQa



Typ Type	Ø mm	a mm	b min mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSDQ 30a	4Ø 10	180	120	18.00	20.00	108.00
DSDQ 50a	4Ø 10	180	120	18.00	20.00	121.00
DSDQ 65a	4Ø 12	200	140	18.00	20.00	133.00
DSDQ 75a	4Ø 12	200	180	18.00	20.00	157.00
DSDQ 100a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		
DSDQ 130a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		
DSDQ 150a	–	–	–	Auf Anfrage/Sur demande		

Doppelschubdorn/Goujon double DSDS



Type Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	Fuge/Joint Z mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSDS 30-60	2 x 16	320	120	60	18.00	20.00	83.00
DSDS 30-80	2 x 16	340	120	80	18.00	20.00	85.00
DSDS 30-100	2 x 16	360	120	100	18.00	20.00	89.00
DSDS 30-120	2 x 16	380	120	120	18.00	20.00	94.00
DSDS 50-60	2 x 18	340	140	60	18.00	20.00	95.00
DSDS 50-80	2 x 18	360	140	80	18.00	20.00	99.00
DSDS 50-100	2 x 18	380	140	100	18.00	20.00	103.00

Doppelschubdorn/Goujon double DSDQS



Type Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	Fuge/Joint Z mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
DSDQS 30-60	2 x 16	320	140	60	18.00	20.00	102.00
DSDQS 30-80	2 x 16	340	140	80	18.00	20.00	104.00
DSDQS 30-100	2 x 16	360	140	100	18.00	20.00	108.00
DSDQS 30-120	2 x 16	380	140	120	18.00	20.00	113.00
DSDQS 50-60	2 x 18	340	160	60	18.00	20.00	117.00
DSDQS 50-80	2 x 18	360	160	80	18.00	20.00	121.00
DSDQS 50-100	2 x 18	380	160	100	18.00	20.00	125.00

Schubdorn/Goujon HLD



Type Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
Stk./Pce.						
HLD 18	18	270	155	13.00	14.00	62.00
HLD 22	22	310	165	13.00	14.00	70.00
HLD 24	24	330	175	13.00	14.00	86.00
HLD 30	30	365	190	27.00	29.00	172.00
HLD 35	35	420	215	27.00	29.00	269.00
HLD 42	42	470	245	38.00	41.00	433.00
HLD 52	52	570	295			Auf Anfrage/Sur demande

Schubdorn/Goujon HLDQ



Type Type	Dorn Goujon Ø mm	Dorn/Goujon Länge/Long. mm	Hülse/Gaine Länge/Long. mm	BRM 20 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	BRM 40 mm Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.	Dorn, Hülse Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HLDQ 18	18	270	170	16.00	18.00	93.00
HLDQ 22	22	310	175	16.00	18.00	102.00
HLDQ 24	24	330	180	16.00	18.00	126.00
HLDQ 30	30	365	210	27.00	29.00	200.00
HLDQ 35	35	420	235	27.00	29.00	315.00
HLDQ 42	42	470	265	38.00	41.00	518.00
HLDQ 52	52	570	310			Auf Anfrage/Sur demande


Schubdorn/Goujon simples HED 10

Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich von Dehnfugen.


Technische Informationen anfordern.

Goujons simples renforcés pour des efforts tranchants dans la zone des joints de dilatation. Demandez les données techniques.


Typ/Type HED 10
Schubdorn/Goujon simples
Material/Matière 1.4462




Typ/Type HED K
Hülse Kunststoff/Gaine PVC



Typ/Type HED E
Hülse Edelstahl/Gaine acier inoxydable




Typ/Type HED EQ
Hülse Edelstahl Querverschiebung
Gaine acier inoxydable, débat. transversal



Typ Type	Ø mm	Länge Long. mm	Länge Hülse Long. gaine mm	Dorn/Goujon Preis CHF pro Stk. Prix CHF. par pce.	Hülse/Gaine HED K Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.	Hülse/Gaine HED E Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.	Hülse/Gaine HED EQ Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
HED 10	20 / 250		135	11.20	2.30	–	–
HED 10	20 / 300		160	13.40	2.30	11.70	18.90
HED 10	20 / 350		200	15.10	2.40	12.30	19.30
HED 10	20 / 400		215	16.90	2.40	12.70	20.20
HED 10	20 / 500		260	21.60	2.50	13.50	25.30
HED 10	20 / 600		310	26.30	2.60	14.40	29.80
HED 10	22 / 300		170	19.00	2.40	14.60	24.70
HED 10	22 / 350		195	22.00	2.50	15.00	25.90
HED 10	22 / 400		220	25.00	2.60	15.40	26.60
HED 10	22 / 500		270	31.00	2.70	16.00	29.70
HED 10	25 / 300		170	22.50	3.10	15.40	36.20
HED 10	25 / 350		195	26.00	3.20	17.80	39.00
HED 10	25 / 400		220	28.50	3.30	19.30	41.40
HED 10	25 / 500		270	37.50	3.40	20.50	48.80
HED 10	30 / 300		170	38.00	3.90	16.90	27.60
HED 10	30 / 350		195	42.00	4.00	17.20	28.80
HED 10	30 / 400		220	47.00	4.10	17.60	29.70
HED 10	30 / 500		270	59.00	4.20	18.20	31.50
HED 10	35 / 350		195	56.50	4.70	21.80	53.20
HED 10	35 / 400		220	61.00	4.80	23.00	59.30
HED 10	35 / 470		260	69.00	4.90	24.20	63.00

Brandschutzmanschette/Manchon antifeu BRM




Typ Type	Länge x Breite mm Longueur x largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
BRM 20	110 x 110	20	13.00
BRM 40	110 x 110	40	14.00
BRMQ 20	160 x 110	20	16.00
BRMQ 40	160 x 110	40	18.00

Schubdorn/Goujon, Gleithülse/Gaine HED 11, 13, 14, 15

Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich von Dehnfugen.

Technische Informationen anfordern.

Goujons simples renforcés pour des efforts tranchants dans la zone des joints de dilatation. Demandez les données techniques.



Typ Type	Ø mm	Länge Long mm	Material Matière	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Schubdorn/Goujon Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.	Gleithülse/Gaine HED K Preis CHF pro Stk. Prix CHF par Pce.
HED 11 20 / 300			Stahl roh/acier brut	0.740	5.00	2.30
HED 11 20 / 350			Stahl roh/acier brut	0.863	5.80	2.40
HED 11 20 / 400			Stahl roh/acier brut	0.986	6.60	2.40
HED 11 20 / 500			Stahl roh/acier brut	1.233	7.70	2.50
HED 11 20 / 600			Stahl roh/acier brut	1.480	9.30	2.60
HED 13 20 / 300			Stahl verzinkt/acier zingué	0.740	7.30	2.30
HED 13 20 / 350			Stahl verzinkt/acier zingué	0.863	7.90	2.40
HED 13 20 / 400			Stahl verzinkt/acier zingué	0.986	8.50	2.40
HED 13 20 / 500			Stahl verzinkt/acier zingué	1.233	10.10	2.50
HED 13 20 / 600			Stahl verzinkt/acier zingué	1.480	11.60	2.60
HED 14 20 / 300			Edelstahl/acier 1.4362	0.740	12.70	2.30
HED 14 20 / 350			Edelstahl/acier 1.4362	0.863	14.30	2.40
HED 14 20 / 400			Edelstahl/acier 1.4362	0.986	16.10	2.40
HED 14 20 / 500			Edelstahl/acier 1.4362	1.233	20.50	2.50
HED 14 20 / 600			Edelstahl/acier 1.4362	1.480	25.00	2.60
HED 15 22 / 450			Stahl feuerverz./acier zingué au feu	1.343	8.00	3.20
HED 15 28 / 250			Stahl feuerverz./acier zingué au feu	1.208	7.00	2.70


Gleithülse/Gaine HED K

Gleithülse aus Kunststoff

zu Schubdorn HED 10/11/13/14/15 zur Querkraftübertragung im Bereich von Dehnfugen.

Gaine en PVC

pour goujons HED 10/11/13/14/15



Typ Type	Material Matière	für/pour Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Farbe Couleur	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HED K 18	Kunststoff/PVC	18	bis 320 mm	rot	
HED K 20	Kunststoff/PVC	20	bis 320 mm	grün	
HED K 22	Kunststoff/PVC	22	bis 320 mm	orange	
HED K 24	Kunststoff/PVC	24	bis 320 mm	weiss	
HED K 25	Kunststoff/PVC	25	bis 320 mm	gelb	
HED K 27	Kunststoff/PVC	27	bis 320 mm	blau	
HED K 28	Kunststoff/PVC	28	bis 320 mm	rot	
HED K 30	Kunststoff/PVC	30	bis 320 mm	schwarz	
HED K 35	Kunststoff/PVC	35	bis 320 mm	blau	

Auf Anfrage
Sur demande

Andere Ausführungen, Ø und Längen auf Anfrage

Autres exécutions, Ø et longueurs sur demande

Schall-Isodorn HQW (grün)

Siehe Doku HQW Trittschallelemente
Voir le docu HQW Eléments isonorisants

Typ Type	Dornlänge Longueur mm		Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW-300 31dB	300	Für Ortbeton/Pour chantier	138.00
HQW-350 31dB	350	Für Ortbeton/Pour chantier	143.00
HQW-E 300 31dB	300	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	135.00
HQW-E 350 31dB	350	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	140.00

Schall-Isodorn HQW-HL (blau)

Siehe Doku HQW Trittschallelemente
Voir le docu HQW Eléments isonorisants

Typ Type	Dornlänge Longueur mm		Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW-HL 300 31dB	300	Für Ortbeton/Pour chantier	160.00
HQW-HL 350 31dB	350	Für Ortbeton/Pour chantier	173.00
HQW-HLE 300 31dB	300	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	157.00
HQW-HLE 350 31dB	350	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	170.00

Schall-Isodorn HQW 60/60 HL (gelb)

Typ Type	Dornlänge Longueur mm		Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW 60/60 HL 31dB	350	Für Ortbeton/Pour chantier	219.00
HQW 60/60 HLE 31dB	350	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	217.00

Schall-Isodorn HQW 60/60 S (orange)

Siehe Doku HQW Trittschallelemente
Voir le docu HQW Eléments isonorisants

Typ Type	Dornlänge Longueur mm		Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW 60/60 S 160	445	Für Ortbeton/Pour chantier	300.00
HQW 60/60 S 200	505	Für Ortbeton/Pour chantier	310.00
HQW 60/60 S 250	555	Für Ortbeton/Pour chantier	321.00
HQW 60/60 SE 160	445	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	326.00
HQW 60/60 SE 200	505	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	336.00
HQW 60/60 SE 250	555	Für Fertigteile/Pour pièces préfabriquer	347.00

Brandschutzmanschette/Manchon antifeu HQW BRM

Typ Type	Länge x Breite mm Longueur x largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
HQW BRM 20	160 x 160	20	14.00
HQW BRM 30	160 x 160	30	16.00

Weitere Dicken von 10 – 120 mm auf Anfrage.

Schall-Isodorn HQW STD, HQW STW

Für Deckenanschluss

Pour le raccordement au niveau de dalles

Bestehend aus: Dorn, Armierungskorb, Montageplatte und Elementhülse.

Comprend: Goujon, corbeille de ferrillage, plaque de montage et gaine d'élément.

Typ Type	Länge Longueur mm		Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW STD	300	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	200.00
HQW STD 60/60	320	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	242.00
HQW STD 60/60	340	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	360	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	380	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	400	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	420	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	440	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STD 60/60	460	Für Deckenanschluss/Pour le raccordement au niveau de dalles	
HQW STW	300	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	200.00
HQW STW 60/60	320	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	242.00
HQW STW 60/60	340	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	360	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	380	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	400	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	420	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	440	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	
HQW STW 60/60	460	Für Wandanschluss/Pour le raccordement au niveau de murs	

Auf Anfrage
Sur demande

Auf Anfrage
Sur demande

Für Wandanschluss

Pour le raccordement au niveau de murs

Bestehend aus: Dorn, Aufhängearmierung, Montageplatte und Elementhülse.

Comprend: Goujon, armature d'accrochage, plaque de montage et gaine d'élément.

Schall-Isodorn HQW Zuganker/Tirant d'ancrage HQW

Schallschutzelement für Loggien, Galerien und Treppenläufe


Élément insonorisant pour loggias, galeries et volées d'escaliers



Einbauteil
Intégré dans la partie

Typ Type	Länge Longueur mm	Ø mm	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
HQW Z 12	180	14	179.00
HQW Z 14	180	14	184.00
HQW Z 16	180	16	195.00
HQW ZU 12	140	14	179.00
HQW ZU 14	140	14	184.00
HQW ZU 16	140	16	195.00
HQW ZU 12-45°	140	14	200.00
HQW ZU 14-45°	140	14	205.00
HQW ZU 16-45°	140	16	216.00

Anschlussanker Port d'ancrage




Typ A

Typ B


Typ C

Zweiteilige Zuganker/Tirants en deux parties


Typ/Type Z A




Typ/Type Z B




Typ/Type Z C




Typ/Type Z D




Typ/Type Z E



Typ/Type Z G



Typ/Type Z F




Preise auf Anfrage/Prix sur demande


Andere Durchmesser und Formen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Einteilige Zuganker/Tirants en une partie


Typ/Type AS




Typ/Type CS




Typ/Type ES




Typ/Type DS




Typ/Type BS




Typ/Type GS



Typ/Type FS



Typ/Type HS



Preise auf Anfrage/Prix sur demande

Andere Durchmesser und Formen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande


Schalungen Coffrages

RAPIDOBAT	48
RAPIDOBAT-Spezial	50
RAPIDO-Spann	51
RAPIDOBAT Sonderformen	52
RAPIDOBORD	53
ZEMBORD	53
WARMBORD	55
SCHALBORD	55
CLEVERBORD	56

Schalungszubehör Accessoires de coffrage

Holz	57
Distanzrohre	58
Stopfen	59
OPTI Distanz-Fix	59
Drunterfix	60
Rasterfix	60
Kunststoff	61
Unterlagsplatten	64
Beton	65
Stahl	73
DYWIDAG	74
Anschlaghalter	81
Betonhülse	82
Schachtleiter	83

RAPIDOBAT® Spiral



Andere Durchmesser auf Anfrage
Preise gelten für Lagerlängen: 2–7 m (je 0,5 m abgestuft).
Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-
Zuschlag berechnet.
Für Längen über max. Schalhöhe werden wegen
verstärkter Wandung zusätzlich 20% berechnet.


Autres diamètres sur demande
Prix valables, pour exécutions lisses, longueurs standards
et fixes de 2–7 m (graduées tous les 0,5 m).
Un supplément de 10% pour longueurs fixes.
Pour les longueurs supérieures à la hauteur de coffrage
max. un supplément de 20% est calculé en raison d'un
renforcement de paroi.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	Ø (i)	Ø (a)			
600015000	150	157	7.00	1.71	22.70
600020000	200	208	7.00	2.26	25.80
600024000	240	248	7.00	2.72	31.10
600025000	250	258	7.00	2.81	32.40
600030000	300	308	7.00	3.36	38.70
600035000	350	359	7.00	3.91	51.20
600036000	360	369	7.00	4.05	55.60
600040000	400	410	7.00	4.46	63.40
600043500	435	445	7.00	4.84	71.40
600045000	450	461	7.00	5.01	73.30
600050000	500	511	7.00	7.25	77.20
600056000	560	573	7.00	8.10	87.20
600060000	600	614	7.00	8.68	92.90
600065000	650	665	7.00	11.57	106.50
600070000	700	716	7.00	12.46	139.90
600075000	750	768	7.00	15.14	157.30
600080000	800	819	7.00	17.82	174.60
600090000	900	921	7.00	22.10	399.80
600100000	1000	1024	7.00	26.75	470.40
600120000	1200	1230	6.00	33.78	698.20

Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage

RAPIDOBAT® Glatt/Lisse

Für Sichtbeton/Pour béton propre lisse





Andere Durchmesser auf Anfrage
Preise gelten für Lagerlängen: 2–7 m (je 0,5 m abgestuft).
Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-
Zuschlag berechnet.
Für Längen über max. Schalhöhe werden wegen
verstärkter Wandung zusätzlich 20% berechnet.

Autres diamètres sur demande
Prix valables, pour exécutions lisses, longueurs standards
et fixes de 2–7 m (graduées tous les 0,5 m).
Un supplément de 10% pour longueurs fixes.
Pour les longueurs supérieures à la hauteur de coffrage
max. un supplément de 20% est calculé en raison d'un
renforcement de paroi.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	Ø (i)	Ø (a)			
610015000	150	157	7.00	1.90	34.40
610020000	200	208	7.00	2.52	40.70
610024000	240	248	7.00	2.98	49.10
610025000	250	258	7.00	3.13	50.50
610030000	300	308	7.00	3.74	61.10
610035000	350	359	7.00	4.36	75.10
610036000	360	369	7.00	4.62	78.40
610040000	400	410	7.00	4.97	85.10
610043500	435	445	7.00	5.39	98.10
610045000	450	461	7.00	5.58	99.40
610050000	500	511	7.00	7.89	106.50
610056000	560	573	7.00	8.81	126.40
610060000	600	614	7.00	9.44	141.20
610065000	650	665	7.00	12.40	174.60
610070000	700	716	7.00	13.35	194.40
610075000	750	768	7.00	16.10	216.70
610080000	800	819	7.00	18.84	238.90
610090000	900	921	7.00	23.24	482.80
610100000	1000	1024	7.00	29.42	557.10
610120000	1200	1230	6.00	35.30	779.80

Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage


RAPIDOBAT® Cretcon HD



Durch die spezielle Innenbeschichtung erhalten Sie eine absolut glatte Oberfläche, ohne die bisher unvermeidbaren horizontalen und vertikalen Nähte. Andere Durchmesser auf Anfrage
Preise gelten für Lagerlängen: 2,5–7 m.
Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	Ø (i)	Ø (a)			
61220000	200	205	7,00	2,09	44.80
61224000	240	247	7,00	2,97	54.00
61225000	250	257	7,00	3,02	55.60
61230000	300	308	7,00	4,11	67.20
61235000	350	359	7,00	5,37	82.60
61236000	360	369	7,00	5,50	86.30
61240000	400	409	7,00	6,27	93.60
61243500	435	444	7,00	6,65	107.90
61245000	450	461	7,00	7,83	109.30
61250000	500	513	7,00	9,54	117.10
61256000	560	573	7,00	10,67	139.00
61260000	600	613	7,00	11,50	155.30
61265000	650	665	7,00	13,91	192.10
61270000	700	715	7,00	14,97	213.90
61275000	750	767	7,00	17,60	238.40
61280000	800	819	7,00	20,74	262.80

RAPIDOBAT® Quadrat/Carré




Die Preise gelten für Längen von 2.5 bis 6 bzw. 7 m.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Siehe unten.

Autres dimensions sur demande.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	A	B	Ø a		
62202000	200	200	273	6.90	76.80
62242400	240	240	325	7.30	94.10
62252500	250	250	341	7.50	96.60
62303000	300	300	410	9.50	113.90
62353500	350	350	512	14.10	133.70
62404000	400	400	614	17.20	152.30
62454500	450	450	665	21.50	268.60
62505000	500	500	738	26.80	277.30

Scharfkantige Ausführung auf Anfrage

RAPIDOBAT® Rechteck/Rectangulaire



Die Preise gelten für Längen von 2.5 bis 6 bzw. 7 m.
Andere Abmessungen auf Anfrage. Für Fixlängen werden
grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet. Fixlängen
unter 2 m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6 m: Auf
Anfrage. Lieferlänge max.: X m.

Autres dimensions sur demande.

Prix valables pour longueurs standards de 3 et 4 m.


Un supplément de 10% pour longueurs fixes.

Longueurs max. livrables: X m.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	A	B	Ø a		
62202400	200	240	359	8.50	80.60
62202500	200	250	359	8.60	80.60
62203000	200	300	410	9.80	97.90
62203500	200	350	460	9.90	133.70
62204000	200	400	512	13.90	142.40
62243000	240	300	410	9.70	107.80
62243500	240	350	460	11.00	166.00
62244000	240	400	512	14.00	174.60
62253000	250	300	410	10.00	107.80
62253500	250	350	445	11.10	166.00
62254000	250	400	512	14.30	174.60
62303500	300	350	512	13.70	132.50
62304000	300	400	572	16.10	138.70
62354000	350	400	572	17.70	154.80


Scharfkantige Ausführung auf Anfrage

RAPIDOBAT® Sechseck/Hexagonal



Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
		A	S	E		
60320000	200	100	173	209	2.70	126.40
60330000	300	148	260	307	4.70	234.00
60340000	400	198	335	410	6.50	285.90
60360000	600	298	530	614	11.90	444.40
60380000	800	398	670	818	22.60	593.00

RAPIDOBAT® Achteck/Octogonal



Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
		A	S	E		
60425000	250	96	231	257	3.50	217.90
60430000	300	115	277	307	4.60	266.20
60435000	350	134	323	359	5.40	295.80
60440000	400	153	370	410	6.30	332.50
60460000	600	229	554	614	11.40	542.70
60480000	800	306	739	818	21.80	778.60

Die Preise gelten für Längen von 3.5 bis 6 bzw. 7 m.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet.

Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6 m: Auf Anfrage.


Lieferlänge max.: X m.

XXXX FR

Autres dimensions sur demande. Un supplément de 10% pour longueurs fixes.

Longueurs max. livrables: X m.

Rapido-Spann P




Spanngurt mit 3 Stahlband-Ösen zum Abspannen;
für alle Abmessungen geeignet

Sangle à tendeur à cliquet avec 3 œillets d'attache

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
60900000	100–1200	0.40	22.40

Rapido-Spann M



Stahlgurt mit 2 Dywidag-Ankerstäben zum
Stabilisieren; für Stahlstützen geeignet

Sangle métallique avec 2 tiges DYWIDAG
d'ancrage pour stabiliser; convient pour
piliers métalliques

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
60912540	250– 400	2.95	198.10
60914565	450– 600	4.30	216.70
60916585	650– 850	6.75	382.50
60919000	900–1000	8.25	506.20


RAPIDOBAT®-Zubehör/Accessoires

	Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	VPE Rolle/Rouleau m	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
Schlauchfolie als Feuchtigkeitsschutz	37000400	150–400	250	0.18	2.10
Feuille de protection contre l'humidité	37000700	435–700	100	0.23	3.70

	Artikel-Nr. No-d'article	VPE Rolle/Rouleau m	Gewicht Poids kg/Rolle/Rouleau	Preis CHF pro Prix CHF par Rolle/Rouleau
Klebeband für Halbschalen	62900150	50	0.78	99.10
Bande autocollante pour demi-coffrage				

Rapido-Fix

Befestigungselemente zum Ausrichten von
Rapido-bat-Quadrat und Rapido-bat-Rechteck



Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
67062000	alle	0.28	13.70

RAPIDOBAT®-Muffe/Manchon



Für Verlängerung oder Stabilisierung von Schalrohren.
Andere Abmessungen auf Anfrage



Pour rallonger ou stabiliser les tubes de coffrage.
Autres dimensions sur demande

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
61915000	150	0.88	41.00
61920000	200	1.23	43.40
61924000	240	1.46	44.60
61925000	250	1.51	45.90
61930000	300	1.78	48.10
61935000	350	3.04	62.00
61936000	360	3.14	68.10
61940000	400	3.45	71.90
61943500	435	3.73	78.00
61945000	450	3.86	81.80
61950000	500	7.35	109.00
61956000	560	8.20	136.30
61960000	600	8.78	143.60

RAPIDOBAT®-Sonderformen/Formes spéciales

Einsätze für Schalrohre
Utilisations pour tubes de coffrage

Preis auf Anfrage/Prix sur demande




Es können hier nur einige Beispiele des Innenlebens der RAPIDOBAT-Schalrohre dargestellt werden. Die Möglichkeiten für Sonderformen sind fast unbegrenzt.
Fragen Sie uns an und unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche.

Nous vous présentons ci-dessus uniquement quelques exemples de réalisations intérieures pour Rapido-bat-fibres de coffrage. Les possibilités pour les formes spéciales sont pratiquement sans limite. Veuillez nous contacter pour vos conceptions personnelles.

Kunststoff-Stützenköpfe/Têtes de soutien en matière synthétique

1-teilig und 2-teilig aus Kunststoff
1-part. et 2-part. en matière synthétique


Preis auf Anfrage/Prix sur demande



Kunststoff-Stützenköpfe 1- und 2-teilig mit Aufnahmering. Fast alle Abmessungen sind möglich. Fragen Sie uns an.

Têtes de soutien en matière synthétique 1- et 2-partie avec anneau réception. Pratiquement toutes les dimensions sont réalisables. Contactez-nous.

RAPIDOBORD® W




Die natürliche Abbindeverzögerung von Rapidobord bewirkt einen Waschbeton-Effekt.
Abschalung für stabbewehrte Bauteile

Le retardateur de prise naturel du Rapidobord provoque un effet surface béton lavé.
Coffrage pour arrêts de bétonnage avec armature traversante

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/m	VPE Karton/Carton m	Preis CHF pro Prix CHF par m
23225020	200	0.60	25	10.50
23225025	250	0.73	25	11.50
23225030	300	0.85	25	12.30
23225035	350	0.93	25	13.40
23225040	400	1.10	25	14.40
23225045	450	1.23	25	15.50
23225050	500	1.35	25	16.60
23225055	550	1.48	25	17.60
23225060	600	1.60	25	18.60

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

RAPIDOBORD® WM




Die natürliche Abbindeverzögerung von Rapidobord bewirkt einen Waschbeton-Effekt.
Abschalung für netzbewehrte Bauteile

Le retardateur de prise naturel du Rapidobord provoque un effet surface béton lavé.
Coffrage pour arrêts de bétonnage avec une armature en treillis

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/m	VPE Karton/Carton m	Preis CHF pro Prix CHF par m
23325020	200	0.60	25	7.80
23325025	250	0.73	25	8.40
23325030	300	0.85	25	8.80
23325035	350	0.93	25	9.30
23325040	400	1.10	25	9.70
23325045	450	1.23	25	10.30
23325050	500	1.35	25	10.70
23325055	550	1.48	25	11.20
23325060	600	1.60	25	11.70

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

ZEMBORD



Das Abschalelement für Arbeitsfugen mit Bewehrungsdurchdringung.
Kein Ausschalen, Aufräumen und Reinigen, somit keine Arbeitsunterbrüche. Nach SIA 262 «Schubfestigkeit von Fugen», formschlüssig.

L'élément de coffrage pour joints de reprise avec traversée des armatures.
Pas de décoffrage ni de grattage et donc pas d'interruptions de travail.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par m
23010180	180	1.10	15.20
23010190	190	1.10	16.00
23010200	200	1.10	16.80
23010220	220	1.10	18.50
23010240	240	1.10	20.20
23010250	250	1.10	21.00
23010280	280	1.10	23.60
23010300	300	1.10	25.20
23010320	320	1.10	26.90
23010350	350	1.10	29.40
23010400	400	1.10	33.60
23010450	450	1.10	37.80
23010500	500	1.10	42.00

ZEMBORD-Winkel Stahl-Holz

Auf Anfrage/Sur demande

ZEMBORD-Winkel Stahl Höhe 14, 17, 20, 25, 30, 35, 40 cm

Auf Anfrage/Sur demande

ZEMBORD WD

ZEMBORD WD-F

Abschalung für Arbeitsfugen mit
Bewehrungsdurchdringung in
Kombination mit Fugenbändern




Artikel-Nr. No-d'article	Höhe Hauteur mm	Elementlänge Longueur d'élément m	Preis CHF pro Prix CHF par m
230 93 250 *	250	1.10	50.10
230 93 260	260	1.10	51.00
230 93 270	270	1.10	51.90
230 93 280	280	1.10	52.80
230 93 290	290	1.10	53.60
230 93 300 *	300	1.10	54.50
230 93 310	310	1.10	55.40
230 93 320	320	1.10	56.30
230 93 330	330	1.10	57.20
230 93 340	340	1.10	58.10
230 93 350 *	350	1.10	59.00
230 93 360	360	1.10	59.90
230 93 370	370	1.10	60.80
230 93 380	380	1.10	61.70
230 93 390	390	1.10	62.50
230 93 400 *	400	1.10	63.40
230 93 410	410	1.10	64.30
230 93 420	420	1.10	65.20
230 93 430	430	1.10	66.10
230 93 440	440	1.10	67.00
230 93 450 *	450	1.10	67.90
230 93 460	460	1.10	68.80
230 93 470	470	1.10	69.70
230 93 480	480	1.10	70.60
230 93 490	490	1.10	71.40
230 93 500 *	500	1.10	72.30

* Ab Lager lieferbar/En stock

ZEMBORD WD-P

Abschalung für Arbeitsfugen mit
Bewehrungsdurchdringung in
Kombination mit
PENTAFLEX-Fugenblech



230 94 250 *	250	1.10	50.10
230 94 260	260	1.10	51.00
230 94 270	270	1.10	51.90
230 94 280	280	1.10	52.80
230 94 290	290	1.10	53.60
230 94 300 *	300	1.10	54.50
230 94 310	310	1.10	55.40
230 94 320	320	1.10	56.30
230 94 330	330	1.10	57.20
230 94 340	340	1.10	58.10
230 94 350 *	350	1.10	59.00
230 94 360	360	1.10	59.90
230 94 370	370	1.10	60.80
230 94 380	380	1.10	61.70
230 94 390	390	1.10	62.50
230 94 400 *	400	1.10	63.40
230 94 410	410	1.10	64.30
230 94 420	420	1.10	65.20
230 94 430	430	1.10	66.10
230 94 440	440	1.10	67.00
230 94 450 *	450	1.10	67.90
230 94 460	460	1.10	68.80
230 94 470	470	1.10	69.70
230 94 480	480	1.10	70.60
230 94 490	490	1.10	71.40
230 94 500 *	500	1.10	72.30

* Ab Lager lieferbar/En stock




ZEMBORD
Winkel/Angle

ZEMBORD Winkel/Angle

Auf Anfrage/Sur demande

WARMBORD® SE



Geprüfte Dämm- und Deckenrandabschalung
Bauphysikalisches Gutachten anfordern
Ab H = 220 mm ohne Nut und Feder
Andere Dimensionen auf Anfrage

Coffrage et isolation pour bord de dalle
Dès H = 220 mm sans rainures.
Autres dimensions sur demande.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	Beschichtung Revêtement	Gewicht Poids kg/m	VPE Karton/Carton m	Preis CHF pro Prix CHF par m
	H	L			
53016100	160	1000	mit/avec	0.46	50.0
53018100	180	1000	mit/avec	0.52	42.0
53020100	200	1000	mit/avec	0.57	40.0
53022100	220	1000	mit/avec	0.61	30.0
53024100	240	1000	mit/avec	0.65	25.0
53025100	250	1000	mit/avec	0.67	25.0
Auf Anfrage Sur demande					
53516100	160	1000	ohne/sans	0.27	50.0
53518100	180	1000	ohne/sans	0.31	42.0
53520100	200	1000	ohne/sans	0.34	40.0
53522100	220	1000	ohne/sans	0.35	30.0
53524100	240	1000	ohne/sans	0.36	25.0
53525100	250	1000	ohne/sans	0.37	25.0
Auf Anfrage Sur demande					


WARMBORD®-Zubehör/Accessoires

Wabo-Schaum/Mousse

50900120	Pistolenschaum/Mousse (pistolet)	Auf Anfrage Sur demande
50900110	Spezial/Special (2-komp.)	
50900115	Pistolenreiniger	
50900150	Schaumpistole	
50900025		

Klebedämm/Colle d'isolation

Schalbord/Coffrage de bordure



**Deckenrand-Abschalung aus zementgebundener
Holzfaserplatte**


Technische Unterlagen anfordern
Ab 200 mm Höhe mit Dreikantverstärkung
U-Verbindungsprofil wird mitgeliefert

Coffrage bord de dalle en béton fibre
Demandez la documentation technique. Dès H = 200 mm
avec renforcement. Profil de liaison y compris

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	Gewicht Poids kg/m	VPE Karton/Carton m/Pal.	Preis CHF pro Prix CHF par m
	H	L		
52516250	160	2600	3.60	250
52518250	180	2600	3.90	250
52520250	200	2600	4.20	250
52522250	220	2600	4.50	250
52524250	240	2600	4.80	250
52526250	260	2600	5.10	250
52530250	300	2600	5.70	250
Auf Anfrage Sur demande				

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Schalbord mit Isolation/Coffrage de bordure avec isolation



**Deckenrand-Abschalung aus zementgebundener
Holzfaserplatte mit Isolation**


Technische Unterlagen anfordern
Ab 200 mm Höhe mit Dreikantverstärkung
U-Verbindungsprofil wird mitgeliefert

Coffrage bord de dalle en béton fibre
Demandez la documentation technique. Dès H = 200 mm
avec renforcement. Profil de liaison y compris

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	Gewicht Poids kg/m	VPE Karton/Carton m/Pal.	Preis CHF pro Prix CHF par m
	H	L		
52616250	160	2600	—	—
52618250	180	2600	—	—
52620250	200	2600	—	—
52622250	220	2600	—	—
52624250	240	2600	—	—
52626250	260	2600	—	—
52630250	300	2600	—	—
Auf Anfrage Sur demande				


Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

CLEVERBORD T

Trennelement mit Isolation
3 Winkel pro Element




Typ	Höhe mm	Elementlänge m	Isolation	Verpackung Stk/Karton/Pal.	Preis CHF/m
T 180-30/210	180	1.2	30/210	10 / 60	Auf Anfrage/Sur demande
T 200-30/230	200	1.2	30/230	10 / 60	
T 220-30/250	220	1.2	30/250	10 / 60	
T 240-30/270	240	1.2	30/270	10 / 60	
T 250-30/280	250	1.2	30/280	10 / 60	
T 180-40/210	180	1.2	40/210	10 / 60	Auf Anfrage/Sur demande
T 200-40/230	200	1.2	40/230	10 / 60	
T 220-40/250	220	1.2	40/250	10 / 60	
T 240-40/270	240	1.2	40/270	10 / 60	
T 250-40/280	250	1.2	40/280	10 / 60	

CLEVERBORD S

Stirnabschalung
3 Winkel pro Element


Typ	Höhe mm	Elementlänge m	Isolation	Verpackung Stk/Karton/Pal.	Preis CHF/m
S 180	180	1.2	ohne	20 / 120	Auf Anfrage/Sur demande
S 200	200	1.2	ohne	20 / 120	
S 220	220	1.2	ohne	20 / 120	
S 240	240	1.2	ohne	20 / 120	
S 250	250	1.2	ohne	20 / 120	

Verarbeitung



Winkel in die
Aufnahme schie-
ben und auf die
Deckenschalung
nageln

Eckelement
Elemente im
Winkel aneinan-
derstossen

PVC-Element in
die innere Ecke
kleben, fertig

Der Winkel
ist mit einem
doppelten
Spezialklebeband
versehen

Holz-Dreikantleisten/Liteaux triangulaires en bois


Länge/Longueur = 2,50 m



	Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type B	Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
Holzart Wawa, Ceiba aus Afrika	10001010	10/10	2.8	100/10000	31.20
	10001515	15/15	4.2	100/10000	31.20
	10002020	20/20	7.6	100/10000	55.60
	10002525	25/25	9.8	100/3000	83.40
Holzart Fichte, Tanne aus Europa	10003030	30/30	15.2	100/3000	127.90
	10003535	35/35	18.8	50/1000	194.60
	10004040	40/40	31.2	50/1000	244.70
	10004545	45/45	48.0	50/1000	322.50
	10005050	50/50	63.0	50/1000	333.60
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande					

Holz-Trapezleisten/Liteaux trapézoïdaux en bois


Länge/Longueur = 2,50 m



	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
		A	B	H			
Holzart Wawa, Ceiba aus Afrika	10101510	15	10	15	8.0	100	222.40
	10102015	20	15	10	6.4	100	166.80
	10102213	22	13	13	9.4	100	166.80
	10102821	28	21	09	8.4	100	194.60
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande							

Holz-Viertelstäbe/Liteaux quart de rond en bois


Länge/Longueur = 2,00 m



	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
		A	B			
Holzart Wawa, Ceiba aus Afrika	10201010	10	10	3.5	100	200.20
	10201515	15	15	5.8	100	222.40
	10202020	20	20	10.4	100	278.00
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande						

Holz-Keile/Coins en bois


Aus Hartholz



		Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids	VPE/Emb. Sack/Sac	Preis CHF pro Prix CHF par	
		L	B	H	kg/100 Stk.	Stk./Pcs.	100 Stk./Pcs.	
Holzart Buche aus Europa	↑	10301806	180	060	24	6.9	200	22.30
		10301808	180	080	24	9.5	150	33.40
		10301810	180	100	24	11.6	150	44.50
		10302308	200	080	38	18.0	100	55.60
		10302310	200	100	38	25.6	80	83.40
	↓	10302312	200	120	38	26.4	60	100.10
Ausführung Fi/Ta auf Anfrage								
Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande								


Profilleisten aus Stahl/Listes profilées en acier

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande



Distanzrohre/Tubes distanceurs

Rau, glatt/Rugueux, lisse



Distanzrohre aus Kunststoff mit rauer Oberfläche,
auch mit glatter Oberfläche lieferbar.
Standardlänge: 2,00 m
Andere Abmessungen auf Anfrage


Tubes distanceurs en matière synthétique avec
surface rugueuse; livrable également avec
surface lisse.
Longueur standard: 2,00 m
Autres dimensions sur demande

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
31014200	14/20	15.00	50/5000	80.80
31022240	20/24	12.81	50/2450	73.60
31020260	20/26	21.50	50/2450	98.00
* 31022260	22/26	14.06	50/3200	62.30
* 31022280	22/28	21.63	50/2450	80.60
31026320	26/32	18.36	50/1800	168.90
31032360	32/36	29.50	30/1080	198.10
31032380	32/38	30.55	30/1080	213.60
31040460	40/46	54.00	30/ 900	255.00

* Ab Lager lieferbar, andere Typen auf Anfrage/Livrabale de stock, autres types sur demande

Distanzrohre geschnitten/Tubes distanceurs longueurs fixes

Rau/Rugueux




Distanzrohre aus Kunststoff mit rauer Oberfläche
Andere Abmessungen auf Anfrage

Tubes distanceurs en matière synthétique avec
surface rugueuse
Autres dimensions sur demande

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Länge in Longueur en cm	Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 100 Stk./Pcs.
* 31626013	22/26	13	2.30	100	16.10
* 31626015	22/26	15	2.70	100	18.50
* 31626016	22/26	16	2.90	100	19.70
* 31626018	22/26	18	3.20	100	22.20
* 31626020	22/26	20	3.60	100	24.60
* 31626022	22/26	22	4.00	100	27.10
* 31626023	22/26	23	4.10	100	27.10
* 31626025	22/26	25	4.50	100	30.70
* 31626028	22/26	28	5.00	100	34.50
31628030	22/28	30	8.40	100	53.30
31628033	22/28	33	9.20	100	58.50
31628035	22/28	35	9.80	100	62.50
31628038	22/28	38	10.60	100	67.40
31628040	22/28	40	11.20	100	70.90
31628043	22/28	43	12.00	100	76.20
31628045	22/28	45	12.60	100	79.80
31628048	22/28	48	13.40	100	85.10
31628050	22/28	50	14.00	100	88.60


* Ab Lager lieferbar, andere Typen auf Anfrage/Livrabale de stock, autres types sur demande

Stopfen Super/Bouchons




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
31100014	14	1.40	1000	31.10
31100020	20	2.00	1000	39.60
31100022	22	2.24	1000	41.00
31100026	26	4.84	1000	71.90
31100032	32	8.52	500	112.70
31100040	40	10.77	250	195.50

Konen Super/Cônes




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
31200014	14	3.90	1000	86.70
31200020	20	4.50	500	69.40
31200022	22	5.05	500	71.90
31200026	26	7.45	250	112.70
31200032	32	8.88	500	153.50
31200040	40	15.71	125	381.20

Dichtstopfen/Bouchons d'étanchéité




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
31300020	20	5.60	500	183.20
31300022	22	8.24	500	191.90
31300026	26	12.40	250	381.20
31300032	32	20.00	125	745.20

Gummistopfen/Bouchons en gomme




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
31400022	22	10.00	500	540.90

OPTI (Distanz-Fix/Distanceurs-fix)




Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 100 Stk./Pcs.
30026015	22/26	150	4.70	100/5000	50.90
30026018	22/26	180	4.90	100/5000	52.10
30026020	22/26	200	5.00	100/4000	53.30
30026024	22/26	240	6.30	100/4000	58.20
30026025	22/26	250	6.60	100/4000	59.40
30026030	22/26	300	7.20	100/4000	64.40
30028035	22/26	350	11.00	75/3000	73.10
30028040	22/26	400	13.00	75/3000	78.00
30028045	22/26	450	14.70	50/2000	83.00
30028050	22/26	500	16.30	50/2000	87.90
30028060	22/26	600	19.50	50/500	128.80

OPTI-Kappen (Distanz-Fix-Kappen/Capuchons pour distanceurs-fix)



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
30102226	26 (für 22/26)	11.60	500	149.80
30102228	28 (für 22/28)	11.60	500	149.80

OPTI-Stopfen (Distanz-Fix-Stopfen/Bouchons pour distanceurs-fix)




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Ø	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
30200022	22	2.80	500	60.80

Drunterfix mit Aussparungen/Avec rainures



Artikel-Nr. No-d'article	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur m	Gewicht Poids kg/100 m	Bund/Paquet m	VPE/Emb. Palett m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
35010015	15	2.0	13.13	100	6300	48.40
35010020	20	2.0	14.69	100	6300	48.40
35010025	25	2.0	17.14	100	4200	59.10
35010030	30	2.0	18.33	100	3600	72.60
35010035	35	2.0	21.03	60	2520	94.00
35010040	40	2.0	23.81	60	2520	107.50
35010050	50	2.0	34.72	60	1440	161.20
35000020	20	2.5	14.69	100	5000	48.40
35000025	25	2.5	17.14	100	3000	59.10
35000030	30	2.5	18.33	100	2500	72.60

Drunterfix ohne Aussparungen/Sans rainures



Artikel-Nr. No-d'article	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur m	Gewicht Poids kg/100 m	Bund/Paquet m	VPE/Emb. Palett m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
35000120	20	2.0	16.56	100	6300	63.20
35000125	25	2.0	18.81	100	4200	74.00
35000130	30	2.0	20.27	100	3600	96.70
35000135	35	2.0	26.67	60	2520	118.30
35000140	40	2.0	32.08	60	2520	147.70
35000150	50	2.0	34.02	60	1440	216.30

Rasterfix




Artikel-Nr. No-d'article	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur m	Gewicht Poids kg/100 m	Bund/Paquet m	VPE/Emb. Palett m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
35300020	20	2.0	17.15	80	3'360	73.40
35300025	25	2.0	21.32	80	2'800	93.50
35300030	30	2.0	21.45	80	2'400	113.50
35300035	35	2.0	23.25	80	2'400	173.50
35300040	40	2.0	26.56	64	1'920	186.90
35300050	50	2.0	36.13	64	1'536	246.90

Aus 100% Recycling-Material
Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés

Eckleisten/Liteaux triangulaires à languette

Länge/Longueur = 2,50 m




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm				Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
	A	B	C				
32000106	06	09	17	V/P	8.00	100/6000	99.80
32000107	07	11	16	V/P	7.00	100/6000	84.50
32000111	11	15	12	H/C	8.00	100/5000	79.30
32000115	15	22	14	H/C	11.70	100/4900	104.90
32000120	20	27	15	H/C	21.80	50/2400	145.80
32000125	25	36	17	H/C	29.80	50/2400	174.00
32000130	30	41	23	H/C	32.80	50/1800	232.80

V = voll, H = hohl/P = plein, C = creux

Dreikantleisten/Liteaux triangulaires


Länge/Longueur = 2,50 m



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm				Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
	A	A	B				
32101010	10	10	15		5.20	100/6500	51.20
32101515	15	15	21		8.00	100/5400	57.70
32102020	20	20	28		12.00	100/4900	85.80
32102525	25	25	35		16.60	50/2450	161.20
32103030	30	30	40		23.40	50/2400	184.20

Rundleisten/Liteaux arrondis


Länge/Longueur = 2,50 m



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm				Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
	A	B	C				
32500120	21	29	20		17.50	100/2500	177.90

Abtropfprofil/Profils avec gouttes pendantes

Länge/Longueur = 2,50 m





Artikel-Nr. No-d'article	Typ	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
		A	B	C			
32200131	1	10	33	10	13.00	100/2000	211.10
32200345	3	0	45	15	21.20	40/2000	296.70

Weitere Profile auf Anfrage/Autres profils sur demande

Wassernasen/Gouttes pendantes



Länge/Longueur = 2,50 m



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm B	Gewicht Poids kg/100 m	VPE/Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
32300012	12	6.60	100/5600	69.40
32300020	20	10.00	100/4900	83.00

T-Profil

Länge/Longueur = 2,50 m




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm B H	Gewicht Poids kg/100 m	VPE/EMB./Emb. Bund/Paquet/Pal. m	Preis CHF pro Prix CHF par 100 m
32404020	40 20	15.00	100/4900	143.60

Kunststoff-Nägel/Clous synthétiques



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm L	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/EMB./Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
38000050	50	1.70	1000	30.40
38000070	60	2.40	1000	31.10
38000090	90	3.30	500	31.60
38000100	100	3.90	500	34.70
38000125	125	4.80	500	63.20
38000150	150	6.60	500	74.30

Klemmabstandhalter/Cales rondes DI




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in/Dim. en mm Betondeckung/H Recouvrement/H	Für Stabdurchmesser Pour diam. de barre	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
38100015	15	6-12	3.30	1000	31.30
38100020	20	6-12	4.40	500	31.30
38100025	25	6-12	6.00	500	40.40
38100030	30	6-12	7.80	500	50.90
38100035	35	6-12	11.00	200	97.90
38100040	40	6-12	16.00	125	142.40
38100050	50	6-14	22.00	100	279.80

Klemmabstandhalter/Cales triangulaires DR



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in/Dim. en mm Betondeckung/H Recouvrement/H	Für Stabdurchmesser Pour diam. de barre	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
38800015	15	5-14	3.60	1000	42.20
38800020	20	5-14	4.00	500	48.30
38800025	25	5-14	4.40	500	55.80
38800030	30	5-14	4.80	500	74.30
38800035	35	5-14	5.20	250	127.60
38800040	40	5-14	6.00	250	148.60
38800050	50	5-14	6.40	125	187.00

Vierfuss/Quatre pieds




Hochfester, begehbarer Distanzhalter für den Einsatz in der Vorfabrikation und auf der Baustelle
Ecarteur d'armature à emploi universel

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
38600020	20	10.80	1000	Auf Anfrage/Sur demande
38600025	25	11.40	1000	
38600030	30	13.20	1000	
38600035	35	15.20	1000	
38600040	40	17.20	1000	


Rundfix

Sätze à 6 Ringe
Sets à 6 anneaux




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emballage Sack/Sac Stk./Pcs.	Sätze Sets	Preis CHF pro Prix CHF par 100 Stk./Pcs.
38200015	15	2.60	300	50	26.80
38200020	20	2.90	300	50	26.80
38200025	25	3.20	300	50	27.80
38200030	30	3.40	300	50	28.50

Distanzplatten/Plaques d'écartement




Artikel-Nr. No-d'article	L	Abm. in mm Dim. en mm B	D	Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
39405002	75	45	2	0.50	500	94.60
39405003	75	45	3	0.74	500	131.30
39405005	75	45	5	1.00	500	200.20
39405010	75	45	10	2.44	500	269.20
39412003	120	80	3	3.24	500	345.90
39412008	120	80	8	7.65	250	790.70

Unterlagsplatten Typ V



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
	A	B	D			
3945002	70	70	2	1.00	1000	96.60
3945003	70	70	3	1.20	1000	128.80
3945004	70	70	4	2.00	500	168.40
3945005	70	70	5	2.40	500	198.10
3945006	70	70	6	3.00	500	250.10
3945007	70	70	7	3.32	500	331.80
3945008	70	70	8	4.00	250	359.00
3945009	70	70	9	4.32	250	385.00
3945010	70	70	10	4.80	250	413.50
3945015	70	70	15	7.00	200	1029.80
3945020	70	70	20	10.00	150	1339.20
3945025	70	70	25	12.50	100	1674.60
3945030	70	70	30	15.00	100	2050.90

Unterlagsplatten Typ S



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm				Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
	A	B	D	S			
3947001	60	40	1	13	0.20	1700	125.10
3947002	70	70	2	22	0.75	250	89.20
3947003	70	70	3	22	1.10	250	115.10
3947004	70	70	4	22	1.50	125	147.40
3947005	70	70	5	22	1.80	125	177.10
3947006	70	70	6	22	2.12	125	237.70
3947007	70	70	7	22	2.60	125	298.40
3947008	70	70	8	22	3.00	125	335.40
3947009	70	70	9	22	3.28	125	359.00
3947010	70	70	10	22	3.60	125	382.50
3947015	70	70	15	22	5.50	50	927.10
3947020	70	70	20	22	7.34	50	1208.00
3947025	70	70	25	22	9.00	50	1257.50
3947030	70	70	30	22	11.00	50	1'844.20


Betonabstandhalter/Taquets béton



Typ/Type PRO


Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
40000020	20	48.00	250/8750	198.50	168.40
40000025	25	53.00	250/8750	205.30	173.70
40000027	27	61.00	250/8750	212.60	179.90
40000030	30	65.00	250/8750	218.90	185.20
40000035	35	83.00	250/8750	240.00	203.10
40000040	40	146.00	100/3500	341.30	289.40
40000045	45	159.00	100/3500	355.60	300.90
40000050	50	169.00	100/3500	369.30	312.50
40000055	55	205.00	100/3500	410.40	347.20
40000060	60	210.00	100/3500	437.70	370.40
40000065	65	360.00	50/3500	465.10	393.50
40000070	70	390.00	50/2500	465.10	416.70
40000075	75	400.00	50/1750	519.70	439.80
40000080	80	410.00	50/1750	547.20	462.90

Geprüft auf Frosttausalzbeständigkeit nach	BE FT II	SIA
Testé au gel et résistance au sel de déneigement	BE FT II	SIA



Typ/Type PM

40100020	20	47.00	250/10000	74.70
40100025	25	52.00	250/10000	90.50
40100027	27	60.00	250/10000	94.70
40100030	30	64.00	250/10000	114.70
40100035	35	82.00	250/8750	129.40
40100040	40	145.00	100/4000	145.20
40100045	45	158.00	100/4000	162.10
40100050	50	168.00	100/4000	173.70
40100055	55	205.00	100/3500	181.10
40100060	60	210.00	100/3500	188.40
40100070	70	390.00	100/2500	218.90



Typ/Type TFD

40000920	20	48.00	240/8640	80.00
40000925	25	53.00	240/8640	101.10
40000930	30	65.00	240/8640	116.90
40000935	35	83.00	160/5760	144.20
40000940	40	146.00	160/5760	171.50
40000945	45	158.00	160/5760	202.00
40000950	50	169.00	160/4800	232.60
40000960	60	203.00	128/3840	332.80

Geeignet für schwere Armierung
Ausführung rund
Pour armatures lourdes
Exécutions rondes


Lieferbar nur ganze Paletten, Ausführung Drahtbinder verzinkt
Uniquement livrable par palettes complètes, exécution avec ligature zinguée

Betonabstandhalter/Taquets béton en fibres



Typ/Type KD

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	D	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
42000223	20x25x30	24	29.00	500/20000	
42000345	35x40x50	24	86.00	250/10000	Auf Anfrage/Sur demande
42001345	35x40x50	28	96.40	225/ 9000	
42000456	45x55x60	28	156.00	125/ 5000	



Typ/Type KO

42100223	20x25x30	24	27.00	500/20000	
42100345	35x40x50	24	84.00	250/10000	Auf Anfrage/Sur demande
42101345	35x40x50	28	94.00	225/ 9000	
42100456	45x55x60	28	152.00	125/ 5000	

Lieferbar nur ganze Paletten, Ausführung Drahtbinder verzinkt

Uniquement livrable par palettes complètes, exécution avec ligature zinguée

Betonabstandhalter spezial/Taquets béton spéciaux


Es können hier nur ein paar Möglichkeiten dargestellt werden.

Possibilité de fabrication limitée.

Preise auf Anfrage/Prix sur demande

Farbzuschlag auf Anfrage/Supplément de couleur sur demande


Edelstahlbinder auf Anfrage/Ligature inoxydable sur demande



Alle Betonabstandhalter und Faserbeton-Flächenabstandhalter sind gemäss SIA-Norm auf Frosttausalzbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Verbund und Druckfestigkeit geprüft .

Tous les taquets béton et cales en béton fibré sont testés (selon la norme SIA) au gel et résistance au sel de déneigement, étanche, jonction et résistance à la compression.

Betonabstandhalter/Taquets béton



Rund, mit Drahtbindern

Typ/Type PRD

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
40200020	20	43.00	250/8750	
40200025	25	62.00	250/8750	
40200030	30	76.00	250/8750	Auf Anfrage/Sur demande
40200035	35	100.00	250/8750	
40200040	40	112.00	200/7000	



Rund, mit Tandemkunststoffhaltern

Typ/Type PRT

40300015	15	27.00	500/15000	
40300020	20	43.00	250/15000	
40300025	25	62.00	250/ 8750	Auf Anfrage/Sur demande
40300030	30	76.00	250/ 8750	
40300035	35	100.00	250/ 8750	
40300040	40	112.00	200/ 7000	



3-Fuss, mit Drahtbindern

Typ/Type PSD


40400020	20	36.00	250/17500	256.80
40400025	25	43.00	250/ 8750	276.70
40400030	30	58.00	250/ 8750	311.50
40400035	35	75.00	250/ 8750	350.40
40400040	40	110.00	200/ 7000	388.20
40400045	45	135.00	200/ 7000	416.70
40400050	50	148.00	200/ 7000	447.20
40400055	55	155.00	200/ 7000	479.80
40400060	60	176.00	200/ 7000	530.30
40400065	65	225.00	100/ 3500	583.90



3-Fuss, mit Tandemkunststoffhaltern

Typ/Type PST


40500015	15	33.00	500/17500	240.00
40500020	20	36.00	250/15000	256.80
40500025	25	43.00	250/ 8750	276.70
40500030	30	58.00	250/ 8750	311.50
40500035	35	75.00	250/ 8750	350.40
40500040	40	110.00	200/ 7000	388.20
40500045	45	135.00	200/ 7000	416.70
40500050	50	148.00	200/ 7000	447.20
40500055	55	155.00	200/ 7000	479.80
40500060	60	176.00	200/ 7000	530.30
40500065	65	225.00	100/ 3500	583.90



4-Fuss, mit Drahtbindern

Typ/Type PQD

40520020	20	28.00	250/8750	256.80
40520025	25	38.00	250/8750	276.70
40520030	30	50.00	250/8750	311.50
40520035	35	62.00	250/8750	350.40




4-Fuss, mit Tandemkunststoffhaltern

Typ/Type PQT

40510020	20	20.00	250/15000	256.80
40510025	25	43.00	250/ 8750	276.70
40510030	30	58.00	250/ 8750	311.50
40510035	35	75.00	250/ 8750	350.40

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant/Cales triangulaires

Mit Haken/Avec crochets




Typ/Type DH

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pcs.
	H	L			
45201820	20	180	0.11	100/4000	1.00
45201825	25	180	0.17	100/3500	1.10
45201830	30	180	0.20	100/3500	1.20
45201835	35	180	0.25	50/2000	1.20
45201840	40	180	0.32	50/2000	1.50
45201845	45	180	0.42	50/1500	1.60
45201850	50	180	0.45	40/1200	1.70
45201855	55	180	0.49	30/ 900	1.90
45201860	60	180	0.56	30/ 900	2.10
45201870	70	180	0.61	30/ 900	2.40
45203320	20	330	0.20	50/2000	1.10
45203325	25	330	0.28	50/2000	1.50
45203330	30	330	0.35	50/2000	1.60
45203335	35	330	0.44	40/1600	1.80
45203340	40	330	0.55	25/1000	1.80
45203345	45	330	0.72	25/ 750	2.10
45203350	50	330	0.78	25/ 750	2.20
45203355	55	330	0.90	20/ 600	2.30
45203360	60	330	0.98	20/ 600	2.60
45203370	70	330	1.07	20/ 600	3.40


Typ/Type D


Ohne Haken/Sans crochets




45103320	20	330	0.20	50/2000	0.80
45103325	25	330	0.31	50/2000	1.10
45103330	30	330	0.37	50/2000	1.10
45103335	35	330	0.45	40/1600	1.50
45103340	40	330	0.58	25/1000	1.60
45103345	45	330	0.77	25/ 750	1.80
45103350	50	330	0.83	25/ 750	1.80
45103355	55	330	0.90	20/ 600	2.10
45103360	60	330	0.97	20/ 600	2.20
45103370	70	330	1.07	20/ 450	2.80
45110020	20	1000	0.60	1400	1.80
45110025	25	1000	0.94	1000	2.10
45110030	30	1000	1.12	900	2.30
45110035	35	1000	1.35	700	2.80
45110040	40	1000	1.75	500	3.00
45110045	45	1000	2.30	500	3.60
45110050	50	1000	2.40	400	4.20
45110055	55	1000	2.70	400	5.20
45110060	60	1000	2.90	300	5.60
45110070	70	1000	3.20	200	7.20

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant/Cales triangulaires


	Typ/Type DHN	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pce.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pce.
			H	L			
 Mit Haken genoppt/Rainures avec crochets		45223320	20	330	0.27	50/2000	1.20
		45223325	25	330	0.30	50/2000	1.60
		45223330	30	330	0.38	50/2000	1.70
		45223335	35	330	0.45	40/1600	1.80
		45223340	40	330	0.58	25/1000	1.90
		45223345	45	330	0.77	25/ 750	2.20
		45223350	50	330	0.80	25/ 750	2.30
		45223355	55	330	0.87	20/ 600	2.40
		45223360	60	330	1.37	20/ 600	2.70
		45223370	70	330	1.80	20/ 600	3.60

	Typ/Type DS	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pce.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pce.
			H	L			
 Schlange/Serpent		45510020	20	1000	0.60	1000	1.70
		45510025	25	1000	0.75	700	1.80
		45510030	30	1000	0.76	700	2.10
		45510035	35	1000	1.01	600	2.60
		45510040	40	1000	1.35	500	3.20
		45510045	45	1000	1.63	400	3.60
		45510050	50	1000	1.91	350	4.20
		45510055	55	1000	2.30	300	4.70
		45510060	60	1000	2.73	250	5.60
		45510070	70	1000	3.20	200	7.20

	Typ/Type DSN	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pce.	VPE/Emb. Sack/Sac/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pce.
			H	L			
 Schlange genoppt/Serpent à rainures		45610020	20	1000	0.62	1000	1.70
		45610025	25	1000	0.78	700	1.90
		45610030	30	1000	0.83	700	2.10
		45610035	35	1000	1.11	600	2.60
		45610040	40	1000	1.45	500	3.20
		45610045	45	1000	1.70	400	3.70
		45610050	50	1000	2.00	350	4.30
		45610055	55	1000	2.45	300	4.90
		45610060	60	1000	2.90	250	5.60
		45610070	70	1000	3.36	200	7.30

Faserbeton-Flächenabstandhalter Dreikant/Cales triangulaires

Bogen/Arrondie




Typ/Type DB

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	H	L			
45703320	20	330	0.20	3000	0.80
45703325	25	330	0.25	2500	0.90
45703330	30	330	0.26	2000	0.90
45703335	35	330	0.34	1500	1.00
45703340	40	330	0.45	1500	1.10
45703345	45	330	0.54	1000	1.20
45703350	50	330	0.64	1000	1.50
45703355	55	330	0.77	800	1.70
45703360	60	330	0.91	800	1.80
45703370	70	330	1.07	800	2.30

Typ/Type DBN


Bogen genoppt/Arrondie à rainures



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	H	L			
45803320	20	330	0.21	3000	0.80
45803325	25	330	0.26	2500	0.90
45803330	30	330	0.28	2000	0.90
45803335	35	330	0.37	1500	1.00
45803340	40	330	0.48	1500	1.10
45803345	45	330	0.57	1000	1.20
45803350	50	330	0.67	1000	1.60
45803355	55	330	0.82	800	1.70
45803360	60	330	0.97	800	1.80
45803370	70	330	1.18	800	2.60

Faserbeton-Flächenabstandhalter Vierkant/Cales carrées

Typ/Type V




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	H	L			
45303320	20	330	0.32	2400	1.60
45303325	25	330	0.43	2000	1.70
45303330	30	330	0.65	1400	1.80
45303335	35	330	0.87	1000	1.90
45303340	40	330	1.08	1000	2.20
45303345	45	330	1.40	800	2.70
45303350	50	330	1.73	700	3.00
45303355	55	330	2.07	600	4.30
45303360	60	330	2.40	500	5.20
45310020	20	1000	0.95	1200	2.90
45310025	25	1000	1.30	2000	4.30
45310030	30	1000	1.95	700	4.90
45310035	35	1000	2.60	500	5.60
45310040	40	1000	3.25	300	6.30
45310045	45	1000	4.20	300	7.50
45310050	50	1000	5.20	250	8.60
45310055	55	1000	6.20	150	11.90
45310060	60	1000	7.20	150	14.10

Faserbeton-Flächenabstandhalter Rund/Cales rondes



Rund/Rondes
Leicht gebogen
Légèrement arondi

Typ/Type R




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	H	L			
45003320	20	330	0.25	2000	1.30
45003325	25	330	0.40	1600	1.50
45003330	30	330	0.47	1200	1.70
45003335	35	330	0.72	1000	1.80
45003340	40	330	0.93	1000	2.10
45003345	45	330	1.33	800	2.30
45003350	50	330	1.43	700	2.70
45010020	20	1000	0.75	1000	2.40
45010025	25	1000	1.20	800	3.40
45010030	30	1000	1.40	600	3.80
45010035	35	1000	2.15	400	4.40
45010040	40	1000	2.80	400	5.10
45010045	45	1000	4.00	300	6.80
45010050	50	1000	4.32	300	7.60

Faserbeton-Rohre/Tubes béton en fibres




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm	Länge Longueur mm	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	H				
46012540	22/40	1250	2.19	300	5.70
46001040	22/40	100	0.18	100/2000	0.80
46001240	22/40	120	0.21	50/2000	0.90
46001440	22/40	140	0.25	50/2000	1.00
46001540	22/40	150	0.26	50/2000	1.10
46001640	22/40	160	0.28	50/2000	1.20
46001840	22/40	180	0.32	25/1000	1.20
46002040	22/40	200	0.35	25/1000	1.40
46002240	22/40	220	0.38	25/1000	1.50
46002340	22/40	230	0.40	25/1000	1.60
46002440	22/40	240	0.42	25/1000	1.60
46002540	22/40	250	0.44	25/1000	1.70
46002840	22/40	280	0.49	25/1000	1.80
46003040	22/40	300	0.53	25/1000	1.80
46003340	22/40	330	0.58	30/1020	1.90
46003440	22/40	340	0.60	30/1020	2.10
46003540	22/40	350	0.62	30/1020	2.20
46003640	22/40	360	0.63	30/1020	2.20
46003840	22/40	380	0.67	30/1020	2.30
46004040	22/40	400	0.70	30/1020	2.40
46004540	22/40	450	0.79	30/ 510	2.70
46005040	22/40	500	0.86	20/ 500	2.90
46005540	22/40	550	0.96	20/ 500	3.30
46006040	22/40	600	1.05	20/ 500	3.40

Faserbeton-Spreizrohre/Tubes béton en fibres RS



Artikel-Nr. No-d'article	Länge Longueur mm	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
46706040	600	0.80	50	4.60
46706540	650	0.85	50	4.90
46707040	700	0.90	50	5.10
46707540	750	0.95	50	5.30
46708040	800	1.00	50	5.40
46708540	850	1.05	50	5.60
46709040	900	1.10	50	5.80
46709540	950	1.15	50	6.20
46710040	1000	1.20	50	6.40
46711040	1100	1.30	30	6.80
46712040	1200	1.40	30	7.30
46713040	1300	1.50	30	7.40
46714040	1400	1.60	30	7.90
46715040	1500	1.70	30	8.40
46716040	1600	1.80	30	8.70
46717040	1700	1.90	30	9.10
46718040	1800	2.00	30	9.70
46719040	1900	2.10	30	10.00
46720040	2000	2.20	30	10.30
46725040	2500	2.70	20	12.60
46730040	3000	3.20	20	14.80

Faserbeton-Stopfen/Bouchons



Andere Abmessungen auf Anfrage.
Autres dimensions sur demande

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm D L	Gewicht Poids kg/100 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 100 Stk./Pcs.
46100022	22 20	1.70	1000	26.40
46100422	22 40	3.40	1000	32.70
46100522	22 50	4.25	500	38.00
46100622	22 60	5.10	500	42.10

Probeton-Kleber/Colle-Probéon




Artikel-Nr. No-d'article	Verbrauch Consommation	Gewicht Poids kg/Dose/Boîte	VPE/Emb. Dose/Boîte A+B Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par kg
46200000	2 kg für/par 650 Stk./Pce.	1	je 1+1	49.50

Faserbeton-Zubehör/Accessoires béton en fibres

	Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm D	Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Sack/Sac Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
Kupplungen/Accouplements	39700022	22	4.00	250	131.30
Dichtlippen/Lèvres étanches	39600022	22	2.40	250	122.60
Konen Super/Cônes super	31200022	22	6.60	500	71.90
Stopfen Super/Bouchons super	31100022	22	2.10	1000	41.00
Dichtstopfen/Bouchons	31300022	22	9.00	500	191.90

Federstahlbinder/Ligatures rapides pour fers à béton


Abmessung = Verteiler/Träger
Dimensions = Distributeur/porteur



Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type	Abm. in/Dim. en mm Verteiler Distrib. Träger Porteur Ø			Gewicht Poids kg/1000 Stk./Pcs.	VPE/Emb. Kart./Cart./Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 1000 Stk./Pcs.
78408080	8/8	6- 8	6- 8	1.6	2.00	14.400/230.400	34.90
78408100	8/10	6- 8	8-10	1.6	2.50	12.600/201.600	40.90
78408121	8/12	6-10	10-12	1.6	2.60	10.800/172.800	45.30
78408120	8/12	6-10	10-12	1.8	3.10	9900/158.400	45.30
78408140	8/14	6-10	12-14	1.8	3.30	9450/151.200	46.90
78408160	8/16	6-10	14-16	1.8	3.70	8100/129.600	46.90
78412180	8/20	6-10	16-20	1.8	4.20	7200/115.200	52.90

VPE: 12 Karton pro Palette

Schlangenabstandhalter/Distanceurs serpentés



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm H	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Bund/Paguet/Pal. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77400003	30	0.49	25/2000	3.60
77400004	40	0.51	25/2000	3.80
77400005	50	0.52	25/2000	4.10
77400006	60	0.54	25/1000	4.10
77400007	70	0.56	25/1000	4.70
77400008	80	0.58	25/1000	4.80
77400009	90	0.60	25/1000	4.80
77400010	100	0.61	25/1000	4.90
77400011	110	0.63	25/1000	5.20
77400012	120	0.69	25/1000	5.60
77400013	130	0.71	25/1000	5.60
77400014	140	0.72	25/1000	5.70
77400015	150	0.74	25/1000	5.80
77400016	160	0.84	25/1000	6.90
77400017	170	0.85	25/1000	7.20
77400018	180	0.88	25/1000	7.30
77400020	200	1.20	25/ 400	9.80
77400022	220	1.22	25/ 400	10.10
77400024	240	1.26	25/ 400	10.30
77400026	260	1.30	25/ 400	10.70
77400028	280	1.33	25/ 400	10.90
77400030	300	1.36	25/ 400	11.30

Unterstützungslänge: 2 m/Longueur de soutien: 2 m

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

DYWIDAG-Ankerstab/Tige d'ancrage



Schalungsankerstab mit halbseitigem Gewinde;
selbstreinigend und rüttelsicher.

Preis für Länge: 6 m.

Fixlängen zuzüglich CHF 1.00 per Schnitt bei D = 15 mm
und CHF 2.00 per Schnitt bei D = 20 mm

Tige d'ancrage avec filetage DWYDAG.

Prix pour longueur: 6 m.

Supplément par coupe de
CHF 1.00 pour longueurs fixes pour d = 15 mm,
et CHF 2.00 pour longueurs fixes pour d = 20 mm

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
77500015	15	6000	roh/brut	90	1.44	6.50
77500115	15	6000	verzinkt/zingué	90	1.44	Auf Anfrage/Sur demande
77600020	20	6000	roh/brut	160	2.56	Auf Anfrage/Sur demande
77600120	20	6000	verzinkt/zingué	160	2.56	Auf Anfrage/Sur demande
77600026	26.5	6000	roh/brut	260	4.48	Auf Anfrage/Sur demande
77600126	26.5	6000	verzinkt/zingué	260	4.48	Auf Anfrage/Sur demande

Ankerstab, gerolltes Gewinde/Tige d'ancrage, filetage roulé



Schalungsankerstab mit umlaufendem Gewinde;
biegbar, schweisbar und rüttelsicher; kompatibel
zu DWYDAG-Ankerstab.

Preis für Länge: 6.20 m.

Fixlängen zuzüglich CHF 1.00 per Schnitt bei D = 15 mm
und CHF 2.00 per Schnitt bei D = 20 mm


Tige d'ancrage avec filetage complet, pliable,
soudable, compatible avec accessoires DWYDAG.

Prix pour longueur: 6.20 m.

Supplément par coupe de
CHF 1.00 pour longueurs fixes pour d = 15 mm,
et CHF 2.00 pour longueurs fixes pour d = 20 mm

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par m
77501015	15	6200	roh/brut	85	1.50	7.50
77501115	15	6200	verzinkt/zingué	85	1.50	Auf Anfrage/Sur demande
77601020	20	6200	roh/brut	140	2.60	Auf Anfrage/Sur demande
77601120	20	6200	verzinkt/zingué	140	2.60	Auf Anfrage/Sur demande
77601026	26.5	6200	roh/brut	260	4.50	Auf Anfrage/Sur demande
77601126	26.5	6200	verzinkt/zingué	260	4.50	Auf Anfrage/Sur demande

Wellenanker/Tige ondulée



Verbundanker in Wellenform für einseitige
Befestigung von Schalelementen nach dem
Betonieren; z.B. für Gerüstkonsolen und
Abstützblöcke für einhäuptige Wandschalungen.

Tige d'ancrage ondulée pour fixation coffrage
à une face.

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77502550	15	550	roh/brut	90	0.85	9.10
77602550	20	700	roh/brut	150	1.82	Auf Anfrage/Sur demande

Andere Längen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Schlaufenanker/Boucle d'ancrage



Doppelverbundanker in Schlaufenform; z.B. für
Abstützblöcke für einhäuptige Wandschalungen.
Neigung 45°; Verlegeabstand 230 mm.

Ancrage pour coffrage à une face.

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L B/H	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77503550	15	550 230	roh/brut	90	1.90	19.10
77603550	20	600 280	roh/brut	150	3.90	Auf Anfrage

Andere Längen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Hakenanker/Ancre à crochet



Hakenanker für einseitige Befestigungen von
Schalelementen nach dem Betonieren; einsetzbar bei
einhäuptigen Schalungen von Abstützböcken,
Gerüstkonsolen, Kletterschalungen usw.

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77504250	15	250	roh/brut	90	0.67	5.90
77604600	20	600	roh/brut	150	2.25	Auf Anfrage

Andere Längen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Flügelmutter/Ecrous à ailettes



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm H	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77520015	15	55	verzinkt/zingué	90	0.31	4.10
77520020	20	60	verzinkt/zingué	90	0.41	Auf Anfrage

Ankermutter für Ankerstäbe in Verbindung mit den verschiedenen Unterlagsplatten.
Material: GGG50 oder GTW45; SW 27

En combinaison avec diverses contre-plaques.
Matière: GGG50 ou GTW45; SW 27

Tellermutter mit 2 Flügel/Ecrous à 2 ailettes à plaque



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm Ø a	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77520715	15	70	verzinkt/zingué	90	0.46	Auf Anfrage
77521015	15	100	verzinkt/zingué	90	0.60	7.90
77530715	15	70	3-Flügelig	90	0.60	5.80

Ankermutter mit Aufstandscheibe für übergreifende Auflagerungen und Gurtungen.
Material: GGG50 oder GTW45

Ecrou avec plaque d'appui pour coffrage à filières métalliques.
Matière: GGG50 ou GTW45; SW 25

Unterlagsplatte/Contre-plaque



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D B L			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77541001	15	10	100	140	verzinkt/zingué	1.15	6.90
77541201	15	10	120	120	verzinkt/zingué	1.10	6.30
77541501	15	10	150	200	verzinkt/zingué	2.30	20.70
77542201	20	20	120	120	roh	1.30	Auf Anfrage

In Verbindung mit der Flügelmutter dient sie zur Lastabtragung aus dem Ankerstab bei Holz- und Stahlgurtungen. Tragkraft für Stahlgurtungen 90 kN; Tragkraft für Holzgurtungen je nach Aufstandsfläche und zulässiger Flächenpressung 20–50 kN. Material: ST.37

En combinaison avec les écrous à ailettes, pour filières métalliques ou en bois. Charge utile: filières métalliques 90 kN, filières en bois-selon surface d'appui 20–50 kN. Contre-plaque avec écrou à ailettes combinée. Matière: Ac.37

Kombiplatte/Plaques combinées



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D B L			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77551001	15	10	100	140	verzinkt/zingué	1.45	19.50
77551201	15	10	120	120	verzinkt/zingué	1.44	17.40
77551501	15	10	150	200	verzinkt/zingué	2.70	23.80

Die Flügelmutter und die Unterlagsplatte bilden eine unverlierbare Einheit. Kein Neigungsausgleich wie bei der Kalottenplatte möglich.

Tragkraft für Stahlgurtungen 90 kN; Tragkraft für Holzgurtungen je nach Aufstandsfläche und zulässiger Flächenpressung 20–50 kN.
Material: ST.37, Mutter ST.52-3 geschmiedet

Contre-plaque avec écrou à ailettes combinée.
Charge utile: filières métalliques 90 kN, filières en bois selon surface d'appui 20–50 kN. Contre plaque avec écrou à ailettes combinée. Matière: ST.37, écrous Ac. 52–3 soudés

Kalottenplatte/Plaque articulée



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		H	B	L			
77561201	15	65	120	120	verzinkt/zingué	1.25	14.50
77502301	15	Ø	120		verzinkt/zingué	1.25	11.70
77562302	20	Ø	130		verzinkt/zingué	1.38	26.70

Zur Verankerung von schräg durch die Schalung geführten Ankerstäben; die Flügelmutter ist kugelig und unverlierbar in der Druckplatte verankert; Tragkraft für Stahlgurtungen 90 kN; Tragkraft für Holzgurtungen je nach Aufstandsfläche und zulässiger Flächenpressung 20–50 kN.
Material: GTW.45; Neigung bis 15°

Plaque à articulation pour biais jusqu'à max. 15°.

Charge utile: filières métalliques 90 kN, filières en bois-selon surface d'appui 20–50 kN. Contre-plaque avec écrou à ailette combinée. Matière: GTW.45.

Sechskantmutter schweisssbar/Ecrou à 6 pans soudable



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm SW		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77591030	15	30 x 30		roh/brut	0.10	4.50
77591050	15	30 x 50		roh/brut	0.22	4.60
77691060	20	36 x 70		roh/brut	0.45	Auf Anfrage

Je nach Höhe der Mutter als Kontermutter (h = 30 mm) oder als Antermutter (h = 50 mm) verwendbar
Tragkraft bei h = 30 mm 50 kN; Tragkraft bei h = 50 mm 90 kN.
Material: ST.52.3 oder C.35k

Charge utile h = 30 mm 50 kN., Charge utile h = 50 mm 90 kN.
Matière: Ac.52.3 ou C.35k

Verbindungsmuffe/Ecrou de raccord



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77510130	15	rund/ronde	30 x 105	roh/brut	0.38	9.50
77511130	15	SW	30 x 105	roh/brut	0.46	9.50
77510030	20	SW	36 x 130	roh/brut	0.75	Auf Anfrage

Element zum Verbinden zweier Ankerstäbe;
Einschraubensicherheit durch Mittelstift
Tragkraft 90 kN.
Material: ST.52.3 oder C.35k

Ecrou pour le raccordement des tiges d'ancrage
Charge utile 90 kN.
Matière: Ac.52.3 ou C.35k

Anschweisflansch/Embase à souder



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		H	L			
77594130	15	50	130	roh/brut	0.40	8.90

Schmiedestück für den Stirnflächenabschluss der Ankerstäbe an Stahlkonstruktionen, z.B. bei einhäutiger Wandschalung mittels Schweissnaht.
Material: ST.52.3

Ancrage des tiges contre constructions métalliques palplanches, etc. – pour coffrage à une face.
Matière: Ac.52.3

Wassersperre/Pare-eau G35



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		D	SW	L			
77530115	15	33	35	115	roh/brut	0.60	12.50

Zum Verrohren der Ankerstäbe mit Faserbeton- oder Kunststoffrohren d = 22 mm müssen zusätzlich 2 Reduzierstücke Typ DWDR-310 verwendet werden
Tragkraft 90 kN. Material: GTW.45; Oberfläche öl- und fettfrei

Pour ancrage étendu non traversant; tubes d'écartement
Ø 22 mm avec 2 adaptateurs DWDR-310.
Matière: GTW.45, état de surface sans graisse et sans huile

Wassersperre/Pare-eau G65




Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		D	L			
77531110	15	65	112	roh/brut	0.55	7.50
77531111	20	85	160	roh/brut	1.10	Auf Anfrage

Zum Verrohren der Ankerstäbe mit Faserbeton- oder Kunststoffrohren d = 22 mm müssen zusätzlich 2 Reduzierstücke Typ DWDR-311 verwendet werden
Tragkraft 90 kN. Material: GGG.45; Oberfläche öl- und fettfrei

Pour ancrage étendu non traversant; tubes d'écartement
Ø 22 mm avec 2 adaptateurs DWDR-310.
Matière: GGG.45; état de surface sans graisse et sans huile

Wassersperre/Pare-eau G110



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		D	L			
77532130	15	110	130	roh/brut	0.95	11.10

Für das Verrohren von Kunststoffrohren d22/26 sind keine Reduzierstücke erforderlich.


Bei Faserbetonrohren d22/40 sind Reduzierstücke Typ DWDR-312 zu verwenden; Tragkraft 90 kN.
Material: ST.52.3 oder C.35k

Ecrou pour le raccordement des tiges d'ancrage.
Charge utile 90 kN. Matière: Ac.52.3 ou C.35k

PE-Reduzierstück/PE-Pièce de réduction

		Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm Reduzierung/Réduction	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
Für Wassersperre/Pour pare-eau	G35	77539310	15	d35/d32 → d22	0.01	0.80
	G65	77539311	15	d26 → d22	0.01	0.60
	G110	77539312	15	d22	0.01	0.70

Wassersperre geschweisst/Pare-eau soudé B120




Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm B H	Ausführung Exécution	Tragkraft Charge utile kN	Gewicht Poids kg/m	Preis CHF pro Prix CHF par Stk.(ohne Stab)
77533120	15	120 120	roh/brut	90	0.15 + Stab	4.80
77633120	20	120 120	roh/brut	90	0.25 + Stab	Auf Anfrage


Die Länge des Ankerstabes ist entscheidend für die Wanddicke; es gilt: Länge Ankerstab + 2 x Betondeckung = Wanddicke. Wichtig: Das Betondeckungsmass der Konen ist abhängig vom Konentyp!
Material (Platte): STW.22; Länge je nach Bedarf

Longueurs des tiges d'ancrage = épaisseur des murs = longueurs des cônes utilisés.

Matière (plaque): AcW.22; longueurs selon besoins



Stahlkonus/Cône en acier BD50



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D1 D2 L	Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77581102	15	30 40/52 102	roh/brut	0.60	29.00

Das Betondeckungsmass beträgt 50 mm; Ausschlüssel SW30 erforderlich
Tragkraft 90 kN. Material: ST.50.2

Recouvrement du béton 50 mm clé de décoffrage SW30 nécessaire. Charge utile 90 kN. Matière: Ac.50.2

Stahl-Kunststoff-Konus/Cône acier-plastique BD50




Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D1 D2 L	Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77582140	15	40 60 100	verzinkt/zingué + PE	0.45	24.20

Das Betondeckungsmass beträgt 50 mm; durch den Kunststoffmantel lässt sich der Konus sehr gut ausschalen; Ausschlüssel SW.27 erforderlich
Tragkraft 90 kN. Material: ST.50.2

Recouvrement du béton 50 mm; l'enveloppe en plastique permet un décoffrage rapide; clé de décoffrage nécessaire. Charge utile: 90 kN. Matière: Ac.50.2

Betonstopfen



Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D1 D2 L	Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	15	52 58 30		0.15	3.10


Zum Wiederverschliessen der Konuslöcher der Stahl-Kunststoff-Konen

Stahl-Betonkonus/Cône acier-béton

Zum Verbleib im Beton; Tragkraft 75 kN
Material (Stahlkern): Temperguss

Reste dans le béton, charge utile 75 kN

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm		Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		A	D		
77585025	15	108	75	0.45	8.70



Vorlaufkonus/Cône d'ampère

Betondeckung = 50 mm; Innenvierkant 13;
Tragkraft 90 kN, Material: St50.2

Recouvrement = 50 mm, charge utile 90 kN
Mat.: St50.2

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		D1	D2	L			
77587030	15	30	43	98	roh/brut	0.58	38.10



Kletterkonus/Cône d'échafaudage

Betondeckung = 50 mm; Tragkraft 90 kN
Material: St50.2

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm			Ausführung Exécution	SW	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
		D1	D2	L				
77588028	15	28	80	135	roh/brut	41	0.58	47.30
77588030	15	30	100	155	roh/brut	46	1.20	63.30



Nagelplatte/Plaque à clouer

Wiederverwendbare Nagelplatte zur Befestigung
von Vorlaufkonus

Plaque à clouer réutilisable pour la fixation des
cônes d'amorce

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm D	Gewinde Filet	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77589100	15	58	F15	0.10	14.80
77589200	15	58	M24	0.10	15.60



V-Halter/Fixation-V

Verankerung von Stützböcken in Bodenplatten oder
Fundamenten. Lage- und richtungsstabiler Einbau
unter exakt 45°.

Exécution de coffrage pour murs à une face angle
exact de 45°

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm L	Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
77509411	15	300	verzinkt/zingué	1.40	9.70
77609411	20	300	verzinkt/zingué	1.40	Auf Anfrage/Sur demande




Plattenanker/Ancre à plaque

Verankerungsmöglichkeit z.B. für dünne
Wände; Zusatzbewehrung erforderlich!
Material (Platte): St37

Artikel-Nr. No-d'article	Ø	Abm. in mm Dim. en mm			Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce. inkl. Stab
		B	H	L			
77533120	15	100	120	160	roh/brut	1.25	14.80
77633120	20	120	120	480	roh/brut	3.20	Auf Anfrage/Sur demande



Fixanker komplett/Ancre fixe complet



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	Ø	B H			
77570100	15	100 70	roh/brut	0.55	7.70
77570080	15	80 55	roh/brut	0.50	7.20


Lösbare Verankerungsmöglichkeit für DYWIDAG-Stäbe; der Ankerfuss wird mit nicht rostenden Nägeln (gehören nicht zum Lieferumfang) an dünnen Plattenschalungen befestigt und mit einem PE-Stopfen verschlossen; die Einbetoniertiefe beträgt 95 mm

Tragkraft Typ DWDR-701 90 kN; Tragkraft Typ DWDR-702 60 kN.
Material: GTW.45 und Kunststoff

Pièce de fixation pour tiges d'ancrage

Charge utile type DWDR-701 90 kN; charge utile type DWDR-702 60 kN
Matière: GTW.45 et matière synthétique

Spreizdübel/Ancre pour béton



Artikel-Nr. No-d'article	Bohrloch Trou de forage Ø		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Stk./Karton Pcs./Carton	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	Ø					
77572036	15	35-37 mm	roh/brut	0.25	50	7.80
77572032	15	32 mm	verzinkt/zingué	0.22	50	7.60

Zum Arretieren von Ankerstäben, z.B. für einhäutige Schalungen, in Beton, Fels oder von der Art her ähnlichen Materialien; er wird über einem Bohrloch eingebaut und findet aufgrund seiner Konstruktion kraftschlüssigen Halt.

Bitte Einbauanleitung beachten. Material: GGG40

Pour ancrage de coffrage à une face. Fixation dans mur en béton ou rocher. Mise en place par un trou de forage.

Matière: GGG40

Beton- und Felsanker/Ancre à béton et rocher



Artikel-Nr. No-d'article	Bohrloch Trou de forage Ø		Ausführung Exécution	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	VPE/Emb. Stk./Karton Pcs./Carton	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
	Ø					
77572040	15	38-40	roh/brut	0.27	50	19.80

Zum Arretieren von Ankerstäben, z.B. für einhäutige Schalungen, in Beton oder Fels.

Verbesserte Tragkraft durch drei Spreizkeile. Besonders vorteilhaft für den Einbau in Stichwänden. Vor der endgültigen Belastung Probezug vornehmen! Einbautiefe gemäß Einbauanleitung.

Material: Aluminium/GGG40


Anschlaghalter/Butée de coffrage FILOU



Typ Type		Für Wandstärke Pour épaisseur mur mm	VPE/Emb. Karton/Carton Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
FILOU	100	100	50/1000	2.40
FILOU	120	120	50/1000	2.40
FILOU	150	150	50/1000	2.40
FILOU	180	180	50/1000	2.45
FILOU	200	200	50/1000	2.45
FILOU	220	220	50/1000	2.45
FILOU	240	240	50/1000	2.45
FILOU	250	250	50/1000	2.50
FILOU	300	300	50/1000	2.60
FILOU	350	350	50/1000	2.70
FILOU	400	400	50/1000	2.80
FILOU	450	450	50/1000	2.90
FILOU	500	500	50/1000	3.00

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande


Anschlaghalter/Butée de coffrage FILOU 1-D



Typ Type	Für/Pour mm	VPE/Emb. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
FILOU 1-D 12	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.40
FILOU 1-D 15	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.40
FILOU 1-D 18	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.45
FILOU 1-D 20	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.45
FILOU 1-D 22	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.45
FILOU 1-D 24	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.45
FILOU 1-D 25	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.50
FILOU 1-D 30	Ø 6-12	50 Kessel/Seau	2.60
FILOU 1-D 35	Ø 6-12	50 Karton/Carton	2.70
FILOU 1-D 40	Ø 6-12	50 Karton/Carton	2.80
FILOU 1-D 45	Ø 6-12	50 Karton/Carton	2.90
FILOU 1-D 50	Ø 6-12	50 Karton/Carton	3.00

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Anschlaghalter/Butée de coffrage FILOU 2-D



Typ Type	Für/Pour mm	VPE/Emb. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
FILOU 2-D 12	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	2.95
FILOU 2-D 15	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	2.95
FILOU 2-D 18	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.00
FILOU 2-D 20	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.00
FILOU 2-D 22	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.00
FILOU 2-D 24	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.00
FILOU 2-D 25	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.05
FILOU 2-D 30	Ø 14-20	50 Kessel/Seau	3.15
FILOU 2-D 35	Ø 14-20	50 Karton/Carton	3.25
FILOU 2-D 40	Ø 14-20	50 Karton/Carton	3.35
FILOU 2-D 45	Ø 14-20	50 Karton/Carton	3.45
FILOU 2-D 50	Ø 14-20	50 Karton/Carton	3.55

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Anschlaghalter/Butée de coffrage FILOU 1-E/FILOU 2-E



Typ Type	Für/Pour mm	VPE/Emb. Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
FILOU 1-E 10	Ø 6-12	100 Kessel/Seau	2.40
FILOU 2-E 10	Ø 14-20	100 Kessel/Seau	2.95

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Anschlaghalter/Butée de coffrage RONDO



Typ Type	Abm. in mm Dim. en mm B	VPE/Emb. Sack/Sac 15kg Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par 100 Stk./Pce.
RONDO 50	50	500	69.00

Runder Anschlaghalter aus Kunststoff zum Annageln oder Aufschiessen

Butée de coffrage rond en PVC – fixation avec clou


Betonhülse/Douille d'ancrage V2A



Typ Type	Länge Longueur mm	Gewicht Poids kg 100 Stk/Pcs.	VPE/Emb. Kessel/Seau Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
Betonhülse V2A	120	12.8	100	5.40

3-teilige Abschalhülse, Nagelplatte mit Nagel, Verschlussklappe aus faserverstärktem V2A Bruchkraft 7 kN

Betonhülse/Douille d'ancrage




Typ Type	Länge Longueur mm	Gewicht Poids kg 100 Stk/Pcs.	VPE/Emb. Kessel/Seau Stk./Pcs.	Preis CHF pro Prix CHF par Stk./Pce.
Betonhülse	70	7.0	100	3.40

3-teilige Abschalhülse, Nagelplatte mit Nagel, Verschlussklappe aus faserverstärktem Kunststoff, Bruchkraft 50 kN

Schachtleiter feuerverzinkt/Echelles de regard zinguées au feu

Die Schachtleiter mit Einsteighilfe ermöglicht Ihnen einen sicheren und einfachen Einstieg.


Les échelles vous donnent la possibilité de monter simplement et sûrement.



Länge Typ Type	Sprossen Longueur mm	Anz./Nombre Doppelbriden Échelons Stk./Pce.	Anz./Nombre Briden doubles Stk./Pce.	Gewicht/Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro/Prix CHF par Stk./Pce.
600	750	3	2	4.6	45.00
900	1050	4	2	5.9	60.00
1200	1350	5	2	7.2	75.00
1500	1650	6	2	8.5	90.00
1800	1950	7	2	9.8	105.00
2100	2250	8	2	11.1	120.00
2400	2550	9	2	12.4	135.00
2700	2850	10	2	13.7	150.00
3000	3150	11	2	15.1	165.00
3300	3450	12	2	16.4	180.00
3600	3750	13	3	18.8	195.00
3900	4050	14	3	20.1	210.00
4200	4350	15	3	21.4	225.00
4500	4650	16	3	22.7	240.00
4800	4950	17	3	24.1	255.00
5100	5250	18	3	25.4	270.00
5400	5550	19	3	26.7	285.00
5700	5850	20	3	28.1	300.00
6000	6150	21	3	29.3	315.00

Verlängerung/Extension

2700	10	1	13.5	160.00
------	----	---	------	--------




Doppelbride/Bride double



Gewicht/Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro/Prix CHF par Stk./Pce.
0.8	20.00

Einsteighalterung/Support d'accès



Gewicht/Poids kg/Stk./Pce.	Preis CHF pro/Prix CHF par Stk./Pce.
5.5	175.00


[illegible]

Abdichtung Etanchéité

PENTAFLEX® KB	86
PENTAFLEX® SF	87
PENTAFLEX®-Zubehör	87
PENTAFLEX®-Dehnfugenanschluss	87
PENTAFLEX® ABS	88
PENTAFLEX® OBS	88
PENTABOX	88
PENTAFLEX® FTS	89
PENTAFLEX®-Ableitprofil	89
PENTAFLEX®-Transwand	90
PENTAFLEX®-Futterrohr	91
PENTAFLEX®-Bodendurchführung	91
PENTAFLEX®-Bodenabläufe	92
PENTAFLEX®-Dachablauf	92
PENTAFLEX®-Opti-Mauerstärken	93
PENTAFLEX®-Pumpensumpf	93
Murdicht	96

PENTAFLEX® KB 167

Abdichtung von sämtlichen Arbeitsfugen im Betonbau. Enorme Elastizität durch vollflächige Spezialbeschichtung für hohe Sicherheitsansprüche. Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser von bis zu 3,0 bar. Undichtigkeiten durch Schwinden beider Bauteile können ausgeschlossen werden. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zu Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems. Im Bereich der Arbeitsfugen genügt eine Einbindung von 3,0 cm, so dass Aufkantungungen oder spezielle Bewehrungsführungen entfallen.



Typ.	Abm. in mm			Gewicht kg/m	VPE/Kiste m	Preis CHF pro m
	H	D	L			
KB 167	167	1.20	2000	1.04	100	13.40


Andere Abmessungen auf Anfrage

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-OGI-III 33.9.6
Prüfbericht und technische Informationen anfordern

Lieferung immer inkl. Stossklammern 1Stk. pro Element
Befestigung auf oberster Armierungslage mit 1 Haltebügel pro Meter, muss zusätzlich bestellt werden.

PENTAFLEX® KB-Eckelement


Abdichtung von sämtlichen Arbeitsfugen im Betonbau.
KB-Eckelement ist bei Anwendung von Pentaflax FTS Eck unbedingt erforderlich



Typ	Abm. in mm				VPE/Karton Stück	Preis CHF pro Stck.
	a	b	c	h		
KB-Eck	170	30	130	167	4	16.30

PENTAFLEX® KB 80

Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand-Decken-Anschluss.




Typ.	Abm. in mm			Gewicht kg/m	VPE/Kiste m	Preis CHF pro m
	H	D	L			
KB 80	80	1.20	2000	0.50	100	14.40

Andere Abmessungen auf Anfrage

PENTAFLEX® KB 50

Hinterlaufsicherung zwischen Elementdoppelwänden und dem Vergussbeton der Wände. Der Einsatz des Pentaflax KB 50 ist notwendig, wenn der Höchstwasserstand über der Fensterbrüstung des Kellers gerechnet wird.




Typ.	Abm. in mm			Gewicht kg/m	VPE/Karton m	Preis CHF pro m
	H	D	L			
KB 50	50	0.63	2000	0.50	20	12.90

Der Einbau erfolgt im Betonfertigteilwerk auf der Innenseite der Aussenschale.

Prüfbericht und technische Informationen anfordern

PENTAFLEX® SF

Verpressbare Abdichtung von Arbeitsfugen
in Wand/Sohlen- und Wand/Wand-Anschluss.



Typ.	Abm. in mm			Gewicht kg/m	VPE/Kiste m	Preis CHF pro m
	H	D	L			
SF	200	0.63	2000	2.10	50	48.10

Andere Abmessungen auf Anfrage

PENTAFLEX® Zubehör, Bügel und Klammern

Bügel und Klammern zur Befestigung
der Pentaflex-Elemente.

Typ.	Gewicht kg/Stück	VPE/Kiste m	Preis CHF pro Stück
Klemmbügel	0.08	25	1.60
Drehbügel	0.04	25	1.00
Omegabügel	0.12	25	1.00
Omegabügel SF	0.15	25	1.30
Kreuzklammern	0.02	25	1.00
Stossklammern 167	0.02	25	1.00
Stossklammern 80	0.02	25	0.80



Klemmbügel



Drehbügel



Omegabügel



Kreuzklammern




Stossklammern 167



Stossklammern 80

PENTAFLEX®-Dehnfugenanschluss

Element zur Verbindung von PENTAFLEX Typ KB mit
Dehnfugenbändern.
Bedarf 2 Stück (1 Set) per Anschluss



Typ	Gewicht kg/Stück	VPE/Karton Stück	Preis CHF pro Stück
Dehnfugenanschluss 167	0.50	2	48.70
Dehnfugenanschluss 80	0.40	2	48.70

PENTAFLEX®-Band


Spezialband zur zusätzlichen Sicherung, z.B. von
Kreuzungspunkten etc., falls erforderlich.

Typ	Breite mm	Verpackung m/Rolle	Gewicht kg/Rolle	VPE Rolle	Preis CHF pro Rolle
Band	38	10	0.30	1	48.25



PENTAFLEX® ABS

Abschalelement für Arbeitsfugen von wasserbelasteten Stahlbetonplatten. Anschlussbereich Boden/Boden, Wand/Wand. Für hohe Scherfestigkeit der Verbundfuge. Die Abdichtung erfolgt durch ein integriertes, spezialbeschichtetes Fugenblech.




Typ	Einbauhöhe mm	Standardlänge mm	Preis CHF pro Stück
ABS	100–200	2400	Auf Anfrage/Sur demande
ABS	210–250	2400	
ABS	260–300	2400	
ABS	310–350	2400	
ABS	360–400	2400	
ABS	Sonderhöhe	2400	

Bei Bestellung: Verwendungszweck, Fugenlänge, Einbauhöhe (E-Mass) und Anschlusspunkte unbedingt abklären
Technische Informationen anfordern

PENTAFLEX® OBS

Das Ortbetonsollbruchelement zur gezielten Erzeugung eines Sollrisses und der gleichzeitigen Abdichtung derselben.



Typ	Wandbreite mm	Länge in mm	VPE m	Preis CHF pro m
OBS	240/250	2500	62.50	48.60
OBS	300	2500	62.50	48.60

Andere Abmessungen auf Anfrage

Für Fixlängen berechnen wir per Stück zusätzlich CHF 23.10.


Lagerlänge = 2.5 m (max. Lieferlänge); Verlängerung erfolgt durch 2. Element

Technische Informationen anfordern

Bei Bestellung: Verwendungszweck, Fugenlänge, Einbauhöhe (E-Mass) und Anschlusspunkte unbedingt abklären

PENTABOX

Wasserdichter Rückbiege-Anschluss
Metallschale/Metalldeckel




Typ	Standardlänge m	FERBOX®-Typen	Aufpreis CHF pro m auf FERBOX®-Preis
PENTABOX	1.25	Ab Verwahrungskastenbreite 85 mm	44.55

Andere Längen auf Anfrage

PENTAFLEX® FTS-Eck

Das Fertigteilsollbruchelement Pentaflex FTS-Eck bewirkt einen Sollbruch an den Stossstellen der Element-Doppelwände und dichtet diese zuverlässig ab. Es sind keine weiteren Abdichtungsmassnahmen erforderlich.



Artikel-Nr.	Wandbreite mm	Elementlänge mm	VPE m	Preis CHF pro m
FTS-Eck	240–280	2500	62.50	48.95
FTS-Eck	290–340	2500	62.50	48.95
FTS-Eck	350–400	2500	62.50	55.70



Lagerlänge= 2.5m (max. Lieferlänge); Verlängerung erfolgt durch 2. Element
Für Fixlängen berechnen wir per Stück zusätzlich CHF 19.30.
Andere Wandbreiten auf Anfrage

Für die optimale Verbindung Bodenplatte-Wand bei Pentaflex FTS Eck ist unbedingt der vorhergehende Einbau von Pentaflex KB-Eckelement notwendig.

Technische Informationen anfordern

PENTAFLEX® FTS-Fuge

Das Fertigteilsollbruchelement Pentaflex FTS-Fuge bewirkt einen Sollbruch an den Stossstellen der Element-Doppelwände und dichtet diese zuverlässig ab. Es sind keine weiteren Abdichtungsmassnahmen erforderlich.




Artikel-Nr.	Wandbreite mm	Elementlänge mm	VPE m	Preis CHF pro m
FTS-Fuge	240–280	2500	62.50	46.45
FTS-Fuge	290–340	2500	62.50	46.45
FTS-Fuge	350–400	2500	62.50	53.40

Lagerlänge= 2.5m (max. Lieferlänge); Verlängerung erfolgt durch 2. Element
Für Fixlängen berechnen wir per Stück zusätzlich CHF 19.30.
Andere Wandbreiten auf Anfrage

PENTAFLEX® Ableitprofil

Vorgefertigte Pentaflex Ableitprofile für Gerade- sowie Eckstossstellen bei Element-Doppelwänden zum Einbau auf der Baustelle. Einsatz ausschliesslich bei nichtdrückendem Wasser.




Typ	Abwinkelung mm	Elementlänge m	Preis CHF pro m
Gerader Stoss, Dachprofil	ca. 70	2.50	24.00
Eckstoss (110°)	ca. 70	2.50	24.00

Für Fixlängen berechnen wir per Stück zusätzlich CHF 12.50.

PENTAFLEX®-Transwand KG/KG 2000

Rohrdurchführung für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		Material	Farbe	VPE Stück/Karton	VPE Pal.	Preis CHF pro Stück
	DN	L					
KG	100	240–500	PVC	orange	1	60	64.10
KG	125	240–500	PVC	orange	1	20	71.30
KG	150	240–500	PVC	orange	1	20	75.70
KG	200	240–500	PVC	orange	1	10	93.00
KG 2000	100	240–500	PP	grün	1	60	Auf Anfrage
KG 2000	125	240–500	PP	grün	1	20	Auf Anfrage
KG 2000	150	240–500	PP	grün	1	20	Auf Anfrage
KG 2000	200	240–500	PP	grün	1	10	Auf Anfrage

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage


Bei Bestellung Längenangabe in mm angeben

L = Wandstärke, bei Bestellung bitte angeben

PENTAFLEX®-Transwand KG für Doppelwände mit Innendämmung

Rohrdurchführung für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		VPE Stück/Karton	VPE Pal.	Preis CHF pro Stück
	DN	L			
KG-DW	100	240–500	1	60	64.10
KG-DW	125	240–500	1	20	71.30
KG-DW	150	240–500	1	20	75.70
KG-DW	200	240–500	1	10	93.00


Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Bei Bestellung Längenangabe in mm angeben

PENTAFLEX®-Transwand SML

Rohrdurchführung für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		VPE Stück/Karton	Preis CHF pro Stück
	DN	L		
SML	100	240	1	93.85
SML	100	250	1	96.00
SML	100	300	1	99.10
SML	100	400	1	104.65
SML	100	500	1	118.55
SML	125	240	1	95.50
SML	125	250	1	97.80
SML	125	300	1	100.55
SML	125	400	1	107.15
SML	125	500	1	123.00

Aufpreis pro 10 cm Mehrlänge für DN 100

14.05

Aufpreis pro 10 cm Mehrlänge für DN 125


15.95

Andere Abmessungen auf Anfrage

PENTAFLEX®-Futterrohr KG

Rohrdurchführung für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		VPE Stück/Karton	VPE Pal.	Preis CHF pro Stück
	DN	L			
KG	100	240–500	1	60	47.15
KG	125	240–500	1	20	52.80
KG	150	240–500	1	20	58.80
KG	200	240–500	1	–	70.10


Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Bei Bestellung Längenangabe in mm angeben

PENTAFLEX®-Futterrohr KG für Doppelwände mit Innendämmung

Rohrdurchführung für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		VPE Stück/Karton	VPE Pal.	Preis CHF pro Stück
	DN	L			
KG-DW	100	240–500	1	60	47.15
KG-DW	125	240–500	1	20	52.80
KG-DW	150	240–500	1	20	58.80
KG-DW	200	240–500	1	–	70.10


Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Bei Bestellung Längenangabe in mm angeben

PENTAFLEX®-Bodendurchführung KG/KG 2000

Rohrdurchführung (KG-Rohr) für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen in mm		Material	Farbe	VPE Stück/Karton	VPE Pal.	Preis CHF pro Stück
	DN	L					
KG	100	500	PVC	orange	1	36	64.10
KG	125	500	PVC	orange	1	24	71.30
KG	150	500	PVC	orange	1	12	75.70
KG	200	500	PVC	orange	1	–	89.05
KG	250	1000	PVC	orange	1	–	183.50
KG	300	1000	PVC	orange	1	–	204.00
KG 2000	100	500	PP	grün	1	36	72.35
KG 2000	125	500	PP	grün	1	24	97.10
KG 2000	150	500	PP	grün	1	12	124.30
KG 2000	200	500	PP	grün	1	–	200.75
KG 2000	250	1000	PP	grün	1	–	Auf Anfrage
KG 2000	300	1000	PP	grün	1	–	Auf Anfrage

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Bei Bestellung Längenangabe in mm angeben


PENTAFLEX®-Bodenabläufe

Für den Einsatz bei wasserundurchlässigen Stahlbetonplatten (Weisse Wanne). Mit herausnehmbarem Geruchverschluss.

Auf Anfrage mit Sandfang oder Schlammweimer.

Einlauf 5,0cm höhenverstellbar.

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern.




Typ	Abmessungen in mm DN	Ausführung	Max. Belastung Tonnen	VPE Stück/Karton	Preis CHF pro Stück
Bodenablauf	70	ABS	0.3	1	117.00
Bodenablauf	100	ABS	0.3	1	117.00
Bodenablauf	100	ABS	1.5	1	314.30
Bodenablauf	70	Edelstahl	0.3	1	158.30
Bodenablauf	100	Edelstahl	0.3	1	158.30

Andere Abmessungen, Ausführungen (z.B. Guss) und Belastungsgrößen auf Anfrage

PENTAFLEX®-Dachablauf

Dichter Dachablauf zur Entwässerung wasserundurchlässiger Stahlbetonplatten. Anschluss erfolgt wie bei herkömmlichen Dachabläufen.




Typ	Abmessungen in mm DN	Ausführung	VPE Stück/Karton	Preis CHF pro Stück
Dachablauf	100	SML	1	343.45
Dachablauf	100	KG	1	321.95

Andere Abmessungen auf Anfrage

Prüfzeugnis MA 39-VFA 0586/98 und technische Informationen anfordern

Schalltrennkorb STK

Vorgefertigtes Fugenkorbelement aus verzinktem Baustahl inklusive hydrophobierter Weichfaserplatte, zur Herstellung von Schalltrennfugen bei Element-Doppelwänden gegen drückendes Wasser.



Typ	Wandstärke mm	Gewicht kg/Stück	Preis CHF pro Stück
STK	240/250	4.76	201.00
STK	300	5.62	211.20
STK	365	6.45	222.60

Elementlänge = 3.0 m

Für Wandhöhe bis 2.8 m

Für Wandbreiten ab 24 cm

Fugenbreite = 30 mm

Technische Informationen anfordern

Schallfugenband

Passend zum Schalltrennkorb STK mit vormontiertem Fugenbandanschluss zur Verbindung mit Pentaflex KB.



Typ	Wandstärke mm	Gewicht kg/Stück	VPE Karton/Pal.	Preis CHF pro Stück
Schallfugenband	240	4.76	20	255.70

Elementlänge = 3,0 m


Arbeitsfugenbandbreite = 240 mm

Andere Fugenbänder auf Anfrage

PENTAFLEX®-Opti-Mauerstärken

Wasserdichte Spannstellen
wasserdicht bis 3,0 bar Wasserdruck
inkl. Dichtstopfen und Optistopfen

Prüfbericht anfordern




Typ	Ø innen mm	Länge mm	VPE Stück/Sack	VPE Säcke/Karton	Preis CHF pro Stück
Opti-Mauerstärken	22	240	50	20	7.30
Opti-Mauerstärken	22	250	50	20	7.40
Opti-Mauerstärken	22	300	50	20	7.65
Opti-Mauerstärken	22	350	50	20	7.90
Opti-Mauerstärken	22	365	50	20	8.00
Opti-Mauerstärken	22	400	50	20	8.30
Opti-Mauerstärken	22	450	50	20	8.60
Opti-Mauerstärken	22	500	50	20	8.90

Andere Abmessungen auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf konfektioniert

Pumpensumpf inklusive einem Anschluss
DN 100 für den Zulauf, einem Anschluss DN 100
für den Ablauf und zwei Anschlüsse DN 50 für
die Strom- und Druckablaufführung, sowie zwei
Flexleitungen mit L = 100 cm.




Typ	Abmessungen mm DN L	Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	300 800	48.25	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400 800	50.15	1	Auf Anfrage/Sur demande

Weitere Anschlüsse auf Anfrage

Prüfbericht und technische Informationen anfordern

PENTAFLEX®-Pumpensumpf konfektioniert

Pumpensumpf ohne Zu- und Ablauf.




Typ	Abmessungen mm DN L	Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	300 500	36.65	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400 500	38.50	1	
	500 500	40.45	1	
	300 800	38.65	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400 800	40.50	1	
	500 800	42.45	1	

Weitere Anschlüsse auf Anfrage

Prüfbericht und technische Informationen anfordern

PENTAFLEX®-Pumpensumpf zur Wasserhaltung

Pumpensumpf ohne Zu- und Ablauf zur
Wasserhaltung während der Bauphase.



Typ	Abmessungen mm DN L	Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	300 800	38.65	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400 800	40.50	1	
	500 800	42.45	1	


Weitere Anschlüsse auf Anfrage

Prüfbericht und technische Informationen anfordern

PENTAFLEX®-Pumpensumpf mit Rückstauklappe (mechanisch)

Pumpensumpf inklusive mechanischer Rückstauklappe und zwei Anschlüssen DN 100 für Zu- und Ablauf.

Prüfbericht und technische Informationen anfordern.




Typ	Abmessungen mm		Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	DN	L			
	400	500	47.60	1	Auf Anfrage/Sur demande
	500	500	49.60	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400	800	51.60	1	Auf Anfrage/Sur demande
	500	800	47.60	1	Auf Anfrage/Sur demande

Weitere Anschlüsse auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf für Hebeanlage

Pumpensumpf inklusive mechanischer Rückstauklappe und zwei Anschlüssen DN 100 für Zu- und Ablauf.

Prüfbericht und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen mm		Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	DN	L			
	300	500	48.25	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400	500	48.25	1	
	500	500	48.25	1	
	300	800	48.25	1	Auf Anfrage/Sur demande
	400	800	48.25	1	
	500	800	48.25	1	

Weitere Anschlüsse auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf Zu- und Abläufe


Typ	Abmessungen mm		Gewicht kg/Stück	VPE Stück/Palette	Preis CHF pro Stück
	DN				
Zuläufe	50	HT	0.30	1	Auf Anfrage/Sur demande
Zuläufe	70	HT	0.35	1	
Zuläufe	100	KG	0.45	1	
Zuläufe	125	KG	0.50	1	
Abläufe	50	HT	0.30	1	Auf Anfrage/Sur demande
Abläufe	70	HT	0.35	1	
Abläufe	100	KG	0.45	1	
Abläufe	125	KG	0.50	1	

Andere Anschlüsse auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf Aufsatzstücke

Pumpensumpf Aufsatzstück aus verzinktem Blech, belastbar bis 1,5 t.


Prüfbericht und technische Informationen anfordern.



Typ	Abmessungen mm		Gewicht	VPE	Preis CHF pro
	DN	L	kg/Stück	Stück/Palette	Stück
Aufsatzstück	300	30–180	14.00	1	Auf Anfrage/Sur demande
Aufsatzstück	400	30–180	14.00	1	Auf Anfrage/Sur demande

Aufsatzstück für DN 500 auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf Abdeckung



Typ	Passend zu Aufsatzstück DN	Ausführung	Gewicht	VPE	Preis CHF pro
			kg/Stück	Stück/Palette	Stück
Abdeckung	300 und 400	verzinkt	8.00	1	Auf Anfrage/Sur demande

Abdeckung für DN 500 auf Anfrage

PENTAFLEX®-Pumpensumpf Abdeckung mit Schlitzrost




Typ	Passend zu Aufsatzstück DN	Ausführung	Gewicht	VPE	Preis CHF pro
			kg/Stück	Stück/Palette	Stück
mit Schlitzrost	300 und 400	verzinkt	8.00	1	Auf Anfrage/Sur demande

Abdeckung für DN 500 auf Anfrage

Murdicht

Mauerwerksabdeckung
Recouvrement de mur



PE-Mauersperrbahn als Zwischenlage bei Deckenaufleger.
Vermindert Kantenpressung und dichtet Schalfuge ab,
für Aussenwände.


Ruban de barrage en PE pour le recouvrement des murs
extérieurs; sous l'appui de la dalle. Evite la pression des
arrêtes et étanche le joint.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Rollenbreite/Largeur de rouleau	Gewicht Poids kg/m	VPE/Emb. Rollen/Rouleau m	Preis CHF pro Prix CHF par m
5500100150	150	0.05	3x20	Auf Anfrage/Sur demande
5500100175	175	0.06	3x20	
5500100200	200	0.08	3x20	
5500100240	240	0.10	2x20	
5500100300	300	0.14	2x20	
5500100360	360	0.18	2x20	

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Murdicht-Z

Mauerwerksabdeckung für Zwischenwände
Recouvrement de mur pour parois
intermédiaires



PE-Mauersperrbahn als Zwischenlage bei Deckenaufleger.
Vermindert Kantenpressung und dichtet Schalfuge ab,
für Zwischenwände.

Ruban de barrage en PE pour le recouvrement des murs
intermédiaires; sous l'appui de la dalle. Evite la pression des
arrêtes et étanche le joint.


Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm Rollenbreite/Largeur de rouleau	Gewicht Poids kg/m	VPE/Emb. Rollen/Rouleau m	Preis CHF pro Prix CHF par m
5501100150	150	0.06	3x20	Auf Anfrage/Sur demande
5501100175	175	0.07	3x20	
5501100200	200	0.09	3x20	
5501100240	240	0.11	2x20	
5501100300	300	0.15	2x20	
5501100360	360	0.19	2x20	

Andere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Dämmung Isolation

Schall-Isostep Typ HT-V	99
Trittschallplatte TSP	99
HQW Schall-Isolauf	100
HQW Schall-Isodorn TRESI	100

Schall-Isostep® Typ HT-V



Für die trittschalltechnische Trennung von Treppenlauf und Podest. Die Elemente sind typengeprüft und erfüllen die Anforderungen der Brandschutzklasse R90. Einsetzbar für Ortbeton und Fertigteiltreppenläufe.

Typ Type	Höhe mm Hauteur mm	Gewicht kg/m Poids kg/m	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
HT-V4-160	160	3.47	176.00
HT-V4-180	180	3.92	176.00
HT-V4-200	200	4.32	176.00
HT-V6-160	160	3.88	196.00
HT-V6-180	180	4.33	196.00
HT-V6-200	200	4.73	196.00
HT-V8-160	160	4.29	228.00
HT-V8-180	180	4.74	228.00
HT-V8-200	200	5.14	228.00

Preis für Länge 1000 – 1250 mm

Je angefangene 250 mm über Standardlänge 1250 mm	25.00
Sonderhöhe 210 – 250 mm	22.00
Sonderhöhe 260 – 300 mm	39.00

Bei Bestellung unbedingt Elementhöhe (H) und Anschlusslänge (L) angeben


HQW Trittschallplatte TSP

Typ Type	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Länge m Longueur m	Preis CHF pro Stk. Prix CHF par pce.
HQW TSP 10 x 333	333	10	1.00	6.90
HQW TSP 10 x 500	500	10	1.00	9.50
HQW TSP 20 x 333	333	20	1.00	12.10
HQW TSP 20 x 500	500	20	1.00	16.80

Andere Längen auf Anfrage


HQW Schall-Isolauf

HQW Schall-Isolauf F




Typ	iLn,w,R dB	A mm	Preis bis m	Treppenlaufgewicht ohne Nutzlast kg	Gewicht kg	Preis CHF pro Stück
F 2000-31	29	10	1.30	0–2000 kg	0.25	34.00
F 4000-31	29	10	1.30	2000–4000 kg	0.33	39.00
F 6000-31	29	10	1.30	4000–6000 kg	0.42	45.00
F 8000-31	29	10	1.30	6000–8000 kg	0.50	51.00
F 2000-41	40	20	1.30	0–2000 kg	0.58	45.00
F 4000-41	40	20	1.30	2000–4000 kg	0.85	51.00
F 6000-41	40	20	1.30	4000–6000 kg	1.11	56.00
F 8000-41	40	20	1.30	6000–8000 kg	1.38	62.00

HQW Schall-Isolauf L



L 2000-31	29	10	1.30	0–2000 kg	0.32	37.00
L 4000-31	29	10	1.30	2000–4000 kg	0.40	43.00
L 6000-31	29	10	1.30	4000–6000 kg	0.49	48.00
L 8000-31	29	10	1.30	6000–8000 kg	0.57	54.00
L 2000-41	40	20	1.30	0–2000 kg	0.65	54.00
L 4000-41	40	20	1.30	2000–4000 kg	0.92	59.00
L 6000-41	40	20	1.30	4000–6000 kg	1.18	65.00
L 8000-41	40	20	1.30	6000–8000 kg	1.45	71.00

HQW Schall-Isolauf Z



Z 2000-31	29	10	1.30	0–2000 kg	0.35	43.00
Z 4000-31	29	10	1.30	2000–4000 kg	0.43	48.00
Z 6000-31	29	10	1.30	4000–6000 kg	0.52	54.00
Z 8000-31	29	10	1.30	6000–8000 kg	0.60	59.00
Z 2000-41	40	20	1.30	0–2000 kg	0.70	63.00
Z 4000-41	40	20	1.30	2000–4000 kg	0.97	68.00
Z 6000-41	40	20	1.30	4000–6000 kg	1.23	74.00
Z 8000-41	40	20	1.30	6000–8000 kg	1.50	79.00

*Standard Ausführung, andere Dimensionen auf Anfrage

HQW Schall-Isodorn TRESI



Typ	Abmessungen		Material	Preis CHF pro Stück
	Ø mm	Länge mm		
HQW TRESI	20	310	Edelstahl	17.00
Hülse	20	185	Kunststoff	3.00